



Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat  
3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139.

Szám:...../2022.

### **ELŐTERJESZTÉS**

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. október 10 -i rendkívüli testületi ülésére

**Tárgy:** 1. napirend: Döntés MFP-ÖTIF/2021. és MFP-ÖTIF/ 2022. számú,  
„Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson” tárgyú,  
MFP pályázatban kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztásáról

Előterjesztő: Asztalos Miklós polgármester  
Előkészítő: dr. Behan Anett Éva jegyző

Tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Melléklet: érvényes árajánlatok

Meghívottak: Képviselő-testület tagjai  
Törvényességi észrevétel: az előterjesztés törvényes.

Tárgyalás: nyilvános ülés



zárt ülés



Elfogadás: egyszerű többség



minősített többség



## Tisztelt Képviselő-testület!

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Ajánlatkérő), az MFP-ÖTIF/2021. és MFP-ÖTIF/ 2022. kódszámú Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” kiírású, „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson” című pályázatban benyújtott támogatási igény pozitív elbírálásban részesült és 2021. évben 7.771.896 Ft, 2022. évben 12.902.779 Ft támogatási összeget ítéltek meg a projektek teljes megvalósítására. Az 1. ütemben (2021.) ravatalozó magastető építés, felújítás történik meg, a 2. ütemben (2022.) hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, felületképzés, szigetelés fog történni. A pályázatban az 1. ütem tekintetében bruttó 7.199. 999 Ft összegű forrás áll rendelkezésre, a 2. ütem tekintetében bruttó 11.999.781 Ft.

A fentiek tárgyban kértem be árajánlatokat az alábbi kivitelezőktől az 1. és a 2. ütem vonatkozásában :

1.TARNA91 Építő- Szolgáltató Kft.  
3123 Cered, Jókai út 19.

2. Kerek és Kis Kft.  
3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak út 27.

3. AQUA MONTAGE Kft.  
3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 37

Az alábbi árajánlatok érkeztek be az 1. ütem kapcsán :

|    | Ajánlattevő                                                      | Nettó ár      | ÁFA          | Bruttó ár            |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 1. | TARNA91 Építő-<br>Szolgáltató Kft.<br>3123 Cered, Jókai út 19.   | 13.496.640 Ft | 3.644.093 Ft | <b>17.140.733 Ft</b> |
| 2. | Kerek és Kis Kft.<br>3231 Gyöngyössolymos,<br>Mérgespatak út 27. | 13.975.880 Ft | 3.773.488 Ft | 17.749.368 Ft        |
| 3. | AQUA MONTAGE Kft.<br>3325 Noszvaj, Kossuth<br>Lajos út 37.       | -             | -            | -                    |

Az alábbi árajánlatok érkeztek be az 2. ütem kapcsán :

|    | Ajánlattevő                                                      | Nettó ár      | ÁFA          | Bruttó ár            |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 1. | TARNA91 Építő-<br>Szolgáltató Kft.<br>3123 Cered, Jókai út 19.   | 15.572.453 Ft | 4.204.562 Ft | 19.777.015 Ft        |
| 2. | Kerek és Kis Kft.<br>3231 Gyöngyössolymos,<br>Mérgespatak út 27. | 13.828.428 Ft | 3.733.675 Ft | <b>17.562.103 Ft</b> |
| 3. | AQUA MONTAGE Kft.<br>3325 Noszvaj, Kossuth<br>Lajos út 37.       | -             | -            | -                    |

Az 1. ütem kapcsán a legkedvezőbb ajánlatot a TARNA91 Kft adta 17.140.733 Ft összegben, a 2. ütem kapcsán a legkedvezőbb ajánlatot a Kerek és Kis Kft. adta: 17.562.103 Ft összegben.

A legkedvezőbb árajánlatok és a pályázatban rendelkezésre álló forrásoki közötti eltérés:

1. ütem: 9.940.734 Ft
2. ütem: 5.562.322 Ft
- Összesen: 15.503.056 Ft.**

A pályázat elszámolhatóságának feltétele a projekt teljeskörű megvalósítása, a műszaki tartalom nem csökkenthető.

A Képviselő – testület a 2022. szeptember 29-i ülésén úgy döntött, hogy a fenti beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja és új beszerzési eljárást ír ki. Az új beszerzési eljárásban az alábbi cégek kerültek megkeresésre, akik a táblázatban foglalt ajánlatokat tették.

Az alábbi árajánlatok érkeztek be az 1. ütem kapcsán :

|    | Ajánlattevő                                                   | Nettó ár      | ÁFA          | Bruttó ár            |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 1. | TARNA91 Építő-Szolgáltató Kft.<br>3123 Cered, Jókai út 19.    | -             | -            | -                    |
| 2. | Kerek és Kis Kft.<br>3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak út 27. | 9 741 931 Ft  | 2 630 321 Ft | <b>12 372 252 Ft</b> |
| 3. | Futdesign Kft<br>3245 Recsk, Dobó utca 10.                    | 10 030 873 Ft | 2 708 336 Ft | 12 739 209 Ft        |
| 4. | Comp-Terv Kft.<br>1042 Budapest, Árpád út 8-10.               | 10 493 436 Ft | 2 833 228 Ft | 13 326 664 Ft        |
| 5. | Osztrakon Kft.<br>3246 Mátraderecske, Rákóczi út 10.          | -             | -            | -                    |

Az alábbi árajánlatok érkeztek be az 2. ütem kapcsán :

|    | Ajánlattevő                                                   | Nettó ár      | ÁFA          | Bruttó ár            |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 1. | TARNA91 Építő-Szolgáltató Kft.<br>3123 Cered, Jókai út 19.    | -             | -            | -                    |
| 2. | Kerek és Kis Kft.<br>3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak út 27. | 13 453 656 Ft | 3 632 487 Ft | <b>17 086 142 Ft</b> |
| 3. | Futdesign Kft<br>3245 Recsk, Dobó utca 10.                    | 14 005 850 Ft | 3 781 580 Ft | 17 787 430 Ft        |
| 4. | Comp-Terv Kft.<br>1042 Budapest, Árpád út 8-10.               | 14 498 285 Ft | 3 914 537 Ft | 18 412 822 Ft        |
| 5. | Osztrakon Kft.<br>3246 Mátraderecske, Rákóczi út 10.          | -             | -            | -                    |

Az 1. ütem kapcsán a legkedvezőbb ajánlatot a Kerek és Kis Kft adta **12 372 252 Ft** összegben, a 2. ütem kapcsán a legkedvezőbb ajánlatot a Kerek és Kis Kft. adta: **17 086 142 Ft** összegben.

**A legkedvezőbb árajánlatok és a pályázatban rendelkezésre álló forrásoki közötti eltérés:**

- 1. ütem: 5.172.253 Ft
- 2. ütem: 5.086.361 Ft
- Összesen: 10.258.614 Ft.**

A pályázat elszámolhatóságának feltétele a projekt teljeskörű megvalósítása, a műszaki tartalom nem csökkenthető.

Javaslom mindkét ütem tekintetében a legjobb ajánlattevővel történő szerződéskötést és a megvalósításhoz szükséges 10.258.614 Ft önerő biztosítását. Az önkormányzat jelenleg rendelkezésre álló saját ( 2022. adóbevételei , amik nem voltak az eredeti költségvetésbe tervezve, 2022. évi tervezett tartalékon felüli egyéb – tartalékba helyezett- bevételek) bevételei előzetes számítások szerint csak úgy elegendők az önerő fedezetére, ha takarékosági intézkedések:

- a képviselői tiszteletdíjak összegének egészéről/réséről történő lemondás. Én egy havi polgármesteri fizetésemet ajánlottam fel a ravatalozópályázat önrészenek biztosítására.
- a nem kötelezően ellátandó és állami normatívával nem fedezett kiadások csökkentése/megszüntetése,
- önkormányzati és intézményi szinten további takarékosági intézkedések bevezetése,
- az önkormányzati tulajdonú vízfolyás (melyet képviselőtársunk családi vállalkozási használ ingyen, 22 éve) használatának rendezése bérleti szerződés, vagy adásvétel útján és természetesen a 22 év használati díjának rendezése,
- térítési díj normáinak emelése,
- adómértékek és adómentességi körök felülvizsgálata....

kerülnek bevezetésre. Ennek célja, hogy az önkormányzat működőképessége az idén és a következő években is fennmaradjon. Ez mindannyiunk közös érdeke!

Műszaki ellenőrzésre az alábbi árajánlatok érkeztek be:

Az alábbi árajánlatok érkeztek be az 2. ütem kapcsán :

|    | Ajánlattevő                                             | Nettó ár     | ÁFA          | Bruttó ár         |
|----|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1. | Átrium97 Kft.<br>3300 Eger, Töviskes tér 8.             | 5.350.000 Ft | 1.444.500 Ft | 6.794.500 Ft      |
| 2. | Ladányi István ev.<br>3247 Mátraballa, Fő ú+út<br>107.  | 680.000 Ft   | 0 Ft         | 680.000 Ft        |
| 5. | Osztrakon Kft.<br>3246 Mátraderecske,<br>Rákóczi út 10. | 500.000 Ft   | 135.000 Ft   | <b>635.000 Ft</b> |

A legkedvezőbb ajánlatot az Osztrakon Kft. adta **bruttó 635.000 Ft** összegben, javaslom a műszaki ellenőrzéssel történő megbízását.

A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja az Önkormányzat rendelkezésére álló , 100 %-os támogatású pályázati forrás felhasználása.

A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

(továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. és 4. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

...

1. a rendeletalkotás,

4.\* a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;...

**47. §...**

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni.

50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 1,4. pontján, a minősített szavazattöbbség az Mötv. 47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

Gyöngyössolymos, 2022. október 10.

**Asztalos Miklós**  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLATOK

**Sz:** /2022. ( X.....)

**Tárgy:** Döntés MFP-ÖTIF/2022. számú, „Temető  
infrastrukturális fejlesztése  
Gyöngyössolymoson” tárgyú, MFP  
pályázatban kivitelező kiválasztásáról

### HATÁROZAT

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megtárgyalta a „Döntés MFP-ÖTIF/2021. és MFP-ÖTIF/ 2022. számú, „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson” tárgyú, MFP pályázatban kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztásáról tárgyú előterjesztést és az alapján az alábbi döntést hozta:

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete (székhelye: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.), mint ajánlatkérő dönt arról, hogy az MFP-ÖTIF/2021. kódszámú Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson” című pályázat megvalósításáról és a pályázat tárgyában indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű – ajánlatkérés során a nyertes cég: **Kerek és Kis Kft.** ajánlatát elfogadja.
2. A Képviselő – testület a határidőben benyújtott ajánlatok alapján megállapítja, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot **bruttó 12 372 252 Ft**-ot a Kerek és Kis Kft adta, így a **Kerek és Kis Kft-t** hirdeti ki az eljárás nyertesének.
3. A z 1. pontban meghatározott feladat ellátására az Kerek és Kis Kft -vel (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak út 27., képviselő: Kis Attila ügyvezető, adószám: 27450491-2-10) **bruttó 12 372 252 Ft** összegben szerződést köt. A szerződés aláírására felhatalmazza Asztalos Miklós polgármestert.
4. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a benyújtott árajánlat és a rendelkezésre álló pályázati forrás közötti különbözetet, bruttó 5.172.253 Ft-ot önerőből – 2022. évi költségvetésének, adóbevételek terhére- finanszírozza.

Felelős: Asztalos Miklós polgármester

Határidő: értelemszerű

**Sz:** /2022. ( X.....)

**Tárgy:** Döntés MFP-ÖTIF/2021. számú, „Temető  
infrastrukturális fejlesztése  
Gyöngyössolymoson” tárgyú, MFP  
pályázatban kivitelező kiválasztásáról

### **HATÁROZAT**

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megtárgyalta a „Döntés MFP-ÖTIF/2021. és MFP-ÖTIF/ 2022. számú, „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson” tárgyú, MFP pályázatban kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztásáról tárgyú előterjesztést és az alapján az alábbi döntést hozta:

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete (székhelye: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.), mint ajánlatkérő dönt arról, hogy az MFP-ÖTIF/2022. kódszámú Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson” című pályázat megvalósításáról és a pályázat tárgyában indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű – ajánlatkérés során a nyertes cég: **Kerek és Kis Kft.** ajánlatát elfogadja.
2. A Képviselő – testület a határidőben benyújtott ajánlatok alapján megállapítja, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot **bruttó 17 086 142 Ft** -ot a **Kerek és Kis Kft.** adta, így a **Kerek és Kis Kft.-t** hirdeti ki az eljárás nyertesének.
3. A z 1. pontban meghatározott feladat ellátására az Kerek és Kis Kft -vel (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak út 27., képviselő: Kis Attila ügyvezető, adószám: 27450491-2-10) **bruttó 17 086 142 Ft** összegben szerződést köt. A szerződés aláírására felhatalmazza Asztalos Miklós polgármestert.
4. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a benyújtott árajánlat és a rendelkezésre álló pályázati forrás közötti különbözetet, bruttó 5.086.361 Ft-ot önerőből – 2022. évi költségvetésnek, adóbevételek terhére- finanszírozza.

Felelős: Asztalos Miklós polgármester

Határidő: értelemszerű

Sz: /2022. ( X.....)

Tárgy: Döntés MFP-ÖTIF/2022. számú, „Temető  
infrastrukturális fejlesztése  
Gyöngyössolymoson” tárgyú, MFP  
pályázatban Műszaki ellenőr  
kiválasztásáról

### HATÁROZAT

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megtárgyalta a „Döntés MFP-ÖTIF/2021. és MFP-ÖTIF/ 2022. számú, „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson” tárgyú, MFP pályázatban kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztásáról tárgyú előterjesztést és az alapján az alábbi döntést hozta:

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete (székhelye: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.), mint ajánlatkérő dönt arról, hogy az MFP-ÖTIF/2021. kódszámú Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson” című pályázat megvalósításáról és a pályázat tárgyában , műszaki ellenőri feladatok elvégzésére indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű – ajánlatkérés során a nyertes cég: **Osztakon Kft.** ajánlatát elfogadja.
2. A Képviselő – testület a határidőben benyújtott ajánlatok alapján megállapítja, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot **bruttó 635.000 Ft**-ot az Osztakon Kft adta, így az Osztakon **Kft-t** hirdeti ki az eljárás nyertesének.
3. A z 1. pontban meghatározott feladat ellátására az Osztrakon Kft -vel (székhely: 3246 Mátradereske, Rákóczi út 10. , képviselő: Szőnyi Ferenc ügyvezető, adószám: 11980391-2-10) **635.000 Ft** összegben szerződést köt. A szerződés aláírására felhatalmazza Asztalos Miklós polgármestert.
4. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a műszaki ellenőrzés költségét bruttó 635.000 Ft-ot önerőből – 2022. évi költségvetésének, adóbevételek terhére- finanszírozza.

Felelős: Asztalos Miklós polgármester

Határidő: értelemszerű

Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes!

  
dr. Behan Anett Éva  
jegyző



**Feladó:** Attila Kis <kerekkis@gmail.com>  
**Küldve:** csütörtök 2022. október 6 8:30  
**Címzett:** Anett Dr. Behan  
**Tárgy:** „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson”  
**Mellékletek:** arazatlan\_klts ravatalozó 1. ütem.xls; Felolvasólapok aláírt.pdf; arazatlan\_klts ravatalozó 2. ütem.xlsx

Tisztelt Cím!

Mellékletben küldjük a tárgyban szereplő projekt ajánlati anyagát.

Tisztelettel:  
Kis Attila  
Kerek és Kis Kft.  
3231 Gyöngyössolymos, Mérges patak út 27.  
mobil: +36-70-333-0327

# NYILATKOZATMINTÁK

*„Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson”*  
tárgyú, versenyeztetési eljárásban

## FEOLVASÓLAP

## „Temető infrastruktúrális fejlesztése Gyöngyössolymoson”

1. rész – Magastető építés  
tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajánlatkérő neve: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat  
Ajánlatkérő címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.  
Ajánlattevő neve: Kerek és Kis Kft.  
Ajánlattevő címe: 3231 Gyöngyössolymos, Mérges patak út 27.  
Ajánlattevő adószáma: 27450491-2-10  
Ajánlattevő cégjegyzékszám: 10-09-039045  
Ajánlattevő telefonszáma: +36-70-333-0327  
Ajánlattevő e-mail címe: kerekkis@gmail.com  
Kapcsolattartó neve: Kis Attila

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Vállalkozói díj összesen (nettó Ft): | 9.741.931,- |
|--------------------------------------|-------------|


Cégünk nevében nyilatkozom, hogy miután az Önök ajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, ajánlatot teszünk a teljesítésre.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Kelt: Gyöngyös, 2022-10-06

  
Cégszerű aláírás



## FEOLVASÓLAP

## „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson”

## 2. rész – Ravatalozó felújítás

tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajánlatkérő neve: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat

Ajánlatkérő címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

Ajánlattevő neve: Kerek és Kis Kft.

Ajánlattevő címe: 3231 Gyöngyössolymos, Mérges patak út 27.

Ajánlattevő adószáma: 27450491-2-10

Ajánlattevő cégjegyzékszám: 10-09-039045

Ajánlattevő telefonszáma: +36-70-333-0327

Ajánlattevő e-mail címe: kerekkis@gmail.com

Kapcsolattartó neve: Kis Attila

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:


|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Vállalkozói díj összesen (nettó Ft): | 13.453.656,- |
|--------------------------------------|--------------|

Cégünk nevében nyilatkozom, hogy miután az Önök ajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, ajánlatot teszünk a teljesítésre.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Kelt: Gyöngyös, 2022-10-06

  
Cégszerű aláírás  


Kerek és Kis Kft  
3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak út 27.

T/F: 37-311710, 37-500347, 30-6331488

Név: Gyöngyössolymos Község Önkormányzata  
Cím: Gyöngyössolymos Szabadság út 139.

Kelt: 2021 év május hó 20 nap

Szám:

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. Év .....hó...nap

Készítette:

A munka leírása:

Temető ravatalozó magastető építés, felújítás,

1. ütem: magastető építés

Készült: ÖN alapján 2021. árakon

| Költségvetés főösszesítő         |                  |            |
|----------------------------------|------------------|------------|
| Megnevezés                       | Anyagköltség     | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 4 311 135        | 5 430 796  |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 4 311 135        | 5 430 796  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 9 741 931        |            |
| 2.2 Áfa                          | 27,00% 2 630 321 |            |
| 3. A munka ára                   | 12 372 252       |            |

Aláírás

## Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése          | Anyag összege    | Díj összege      |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Felvonulási létesítmények     | 48 300           | 90 300           |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 104 580          | 212 678          |
| Ácsmunka                      | 3 060 480        | 3 564 998        |
| Vakolás és rabricolás         | 111 300          | 344 400          |
| Tetőfedés                     | 931 875          | 1 028 580        |
| Felületképzés                 | 54 600           | 122 850          |
| Szigetelés                    | 0                | 66 990           |
| <b>Összesen:</b>              | <b>4 311 135</b> | <b>5 430 796</b> |

Felvonulási létesítmények

| Ssz.                      | Tételszám                        | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                               | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj<br>összesen | összesen     |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 1                         | 12-005-8.1<br>(17) ÖN            | Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval<br>világítási                                                                                                                                                                                      | 1      | db     | 10500             | 21000           | 10500                 | 21000        |
| 2                         | 12-021-1.1-<br>0121601<br>(1) ÖN | Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése<br>(tartozékok nélkül külön tételben)<br>STEELVENT ST11/11 csőkeretes<br>előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500<br>mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5<br>mm, hálósztás: 100x300 mm | 60     | m      | 630               | 1155            | 37800                 | 69300        |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                   |                 | <b>48300</b>          | <b>90300</b> |

## Irtás, föld- és sziklamunka

| Ssz.                      | Tételszám                                      | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj<br>összesen |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1                         | 33-000-<br>1.1.1.1.2<br>(2) ÖN                 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból                                                                                                                                                                       | 1,9 m3        | 0                 | 39375           | 0 74813               |
| 2                         | 33-001-<br>1.1.1.1.1.1.<br>1-0127555<br>(1) ÖN | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Wienerberger nagyszilárdságú tömör téglá 250x120x65 mm 40 (N/mm2) Hf5-mc, falazó cementes mészhabarcs, mészpéppel | 1,8 m3        | 54600             | 61425           | 98280 110565          |
| 3                         | 33-091-<br>8.1.1-<br>2110002<br>(11) ÖN        | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások egymás mellé helyezett kiváltó acélgerendák közeinek kifalazása, kisméretű téglával. Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs                                                                                                                 | 4 m           | 1575              | 6825            | 6300 27300            |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |                 | <b>104580 212678</b>  |

| Ssz.                      | Tételszám                               | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 35-001-1.9-<br>0680041<br>(9) ÖN        | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben<br>faragott (fűrészelt) fából, 0,071-0,080 m³/m²<br>bedolgozott famennyiség között Fűrészelt<br>gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.                                                                                                                                        | 190    | m2     | 12075             | 14280           | 2294250           | 2713200         |
| 2                         | 35-002-4.2-<br>0090629<br>(15) ÖN       | Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró,<br>vizzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés,<br>vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es<br>átfedéssel (ellenléc külön tételben<br>számolandó) ragasztóval és<br>ragasztószalaggal folytonosítva ISOVER<br>TYVEK SOLID külső oldali páraáteresztő<br>fólia, S =0, 03 (m) | 190    | m2     | 1050              | 588             | 199500            | 111720          |
| 3                         | 35-003-1.1-<br>0410024<br>(1) ÖN        | Tetőlécezés cserepes lemez fedés alá Fenyő<br>tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                | 190    | m2     | 840               | 1029            | 159600            | 195510          |
| 4                         | 35-003-1.6<br>(6) ÖN                    | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének<br>elkészítése                                                                                                                                                                                                                                                               | 170    | m      | 221               | 588             | 37570             | 99960           |
| 5                         | 35-003-<br>2.1.2-<br>0310010<br>(8) ÖN  | Szelemenek elhelyezése nagytáblás<br>(hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá,<br>faszerkezetre erősíte, 101-150 cm2<br>keresztmetszet között Lucfenyő gerenda 3-<br>6,5 m hosszú 100x150 mm-es                                                                                                                         | 90     | m      | 1365              | 1397            | 122850            | 125730          |
| 6                         | 35-003-<br>2.2.2-<br>0310010<br>(11) ÖN | Szelemenek elhelyezése nagytáblás<br>(hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá,<br>vasszerkezetre erősíte, 101-150 cm2<br>keresztmetszet között Lucfenyő gerenda 3-<br>6,5 m hosszú 100x150 mm-es                                                                                                                        | 24     | m      | 1365              | 1397            | 32760             | 33528           |
| 7                         | 35-003-3-<br>0193214<br>(13) ÖN         | Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra,<br>taréjgerinc- és élgerincképzésnél BRAMAC<br>gerincléctartó beütös                                                                                                                                                                                                          | 25     | m      | 578               | 1838            | 14450             | 45950           |
| 8                         | 35-011-<br>1.3.2-<br>0251013<br>(6) ÖN  | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni<br>megelőző, egyidejűleg égéskésleltető<br>védelme merítéses, bemártásos, fűrésztéses<br>technológiával felhordott anyaggal<br>PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz<br>elleni védőszer                                                                                          | 190    | m2     | 1050              | 1260            | 199500            | 239400          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                   |                 | <b>3060480</b>    | <b>3564998</b>  |

Vakolás és rabilolás

| Sz.                       | Tételszám                                  | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                           | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj<br>összesen | összesen      |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 1                         | 36-003-<br>1.1.1.1.1-<br>0411036<br>(1) ÖN | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással,<br>zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima,<br>normál mész-cement vakolat, 1 cm<br>vastagságban Webwr 141 KPS kézi<br>alpvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm,<br>Kód 141k                 | 20     | m2     | 735               | 3675            | 14700                 | 73500         |
| 2                         | 36-005-<br>1.1.1.1.1-<br>0411036<br>(1) ÖN | Homlokzati alpvakolat réteg készítése, kézi<br>felhordással, előkevert normál<br>szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement<br>vakolat, 2 cm vastagságban Weber 141 KPS<br>kézi alpvakolat finom, max.szemcse 1,0<br>mm, Kód 141k       | 20     | m2     | 1470              | 7140            | 29400                 | 142800        |
| 3                         | 36-005-<br>2.1.1.1.1<br>(13) ÖN            | Egyrétegű színezett nemesvakolatok<br>készítése (külön alpvakolat alkalmazása<br>nélkül), végleges struktúrával, kézi<br>felhordással, előkevert szárazhabarcsból,<br>függőleges felületen, dörzsölt felülettel, 1,5<br>cm vastagságban | 20     | m2     | 3360              | 6405            | 67200                 | 128100        |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                   |                 | <b>111300</b>         | <b>344400</b> |

| Ssz.                      | Tételszám                                | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 41-006-1.1-<br>0990331                   | Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, tagolt- és sátozottónél LINDAB Coverline LPA 0,5 mm filcbevonatos cserepeslemez profil tűzhorganyzott + Classic matt bevonat, standard színben | 190    | m2     | 3675              | 3675            | 698250            | 698250          |
| 2                         | 41-006-19.1-<br>5990402<br>(5) ÖN        | Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél gerinc és élgerincfedés készítése gerinclemezzel, tömítőprofil nélkül (tömítőprofil külön tételben) LINDAB CT gerincelem, hossz: 1900 mm, Classic matt bevonattal, standard színben                                        | 25     | m      | 3255              | 2940            | 81375             | 73500           |
| 3                         | 41-006-<br>19.3.1-<br>1144530<br>(6) ÖN  | Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél oromzati lezárás kialakítása, oromdeszka szegélylemezzel LINDAB VISK 120 oromdeszka-szegélylemez, 120 mm széles, 0,5 mm vtg. Classic matt bevonattal, standard színben                                                     | 10     | m      | 1470              | 2310            | 14700             | 23100           |
| 4                         | 41-006-19.5-<br>0420267<br>(8) ÖN        | Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél fém vápaelem elhelyezése SWEDSTEEL VPSZ vápalemez, méret: 235 mm, Lv.0,5 mm, anyag: S250GD + Z275 tűzhorganyzott acél, bevonat: 30 µm matt PE bevonattal                                                                   | 14     | m      | 2625              | 4095            | 36750             | 57330           |
| 5                         | 41-006-<br>19.3.1-<br>0990406<br>(12) ÖN | Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél fém hóvágó elhelyezése LINDAB SNÖKLY hóvágó                                                                                                                                                                                | 120    | db     | 840               | 1470            | 100800            | 176400          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                   |                 | <b>931875</b>     | <b>1028580</b>  |

## Felületképzés

| Szsz.                     | Tételszám                       | Tétel szövege                                                                                                                                                | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj<br>összesen | Díj összesen  |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 4                         | 47-031-<br>3.12.2.1-<br>0418751 | Külső fafelületek lazúrozása, akrilátlatex<br>bázisú, vízzel hígíthatópáccal, tagolatlan<br>felületen POLI-FARBE boróka fabevonó<br>vastaglazúr borovi fenyő | 65     | m2     | 840               | 1890            | 54600                 | 122850        |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                 |                                                                                                                                                              |        |        |                   |                 | <b>54600</b>          | <b>122850</b> |

## Közműcsatorna-építés

| Ssz.                      | Tételszám            | Tétel szövege                                                                                                                                         | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 48-000-2.1<br>(3) ÖN | Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felületről | 15     | m2     | 0                 | 1470            | 0                 | 22050           |
| 2                         | 48-000-2.2<br>(4) ÖN | Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, függőleges felületről | 10     | m2     | 0                 | 1785            | 0                 | 17850           |
| 3                         | 48-000-17<br>(24) ÖN | Beton járólapok bontása 40x40x5 cm méretig                                                                                                            | 15     | db     | 0                 | 630             | 0                 | 9450            |
| 4                         | 48-000-23<br>(30) ÖN | Kavicsfogó lécbontása tetőperemekről, bármilyen anyagú kavicsfogó lécből                                                                              | 40     | m      | 0                 | 441             | 0                 | 17640           |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                      |                                                                                                                                                       |        |        |                   |                 | <b>0</b>          | <b>66990</b>    |

Kerek és Kis Kft. 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak út 27.

Név : Gyöngyössolymos Község Önkormányzata

Cím : Gyöngyössolymos, Szabadság út 139

Kelt:

Szám : .....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó nap

A munka leírása: Ravatalozó felújítása.

Készítette:

Készült: Az ÖN alapján, 4350.- rezsioradíj alkalmazásával

Költségvetés összesítő

| Megnevezés                      | Anyagköltség | Díjköltség |
|---------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei | 4 595 434    | 8 858 222  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap           | 13 453 656   |            |
| 2.2 ÁFA                         | 27.00%       | 3 632 487  |
| 3. A munka ára                  | 17 086 142   |            |

Aláírás

## Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése

- 2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása
- 12 Felvonulási létesítmények
- 21 Irtás, föld- és sziklamunka
- 36 Vakolás és rabricolás
- 42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
- 44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
- 47 Felületképzés
- 48 Szigetelés

I. Fejezet munkanemei összesen

| Anyagköltség | Díjköltség |
|--------------|------------|
| 0            | 37 769     |
| 234 590      | 239 210    |
| 409 500      | 0          |
| 1 630 900    | 6 898 150  |
| 731 850      | 1 050 600  |
| 1 459 094    | 228 243    |
| 129 500      | 404 250    |
| 0            | 0          |
| 4 595 434    | 8 858 222  |

## 02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1

| Ssz.               | Tételszám                                                                                                           | Egységre jutó (HUF) |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|                    | Tételkiírás                                                                                                         | Anyag               | Munkadíj |
| 1                  | 02-030-3.2 (6) ÖN<br>Bontott fém hulladék konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával                   |                     |          |
| 1,2                | m3                                                                                                                  | 0                   | 1155     |
| 2                  | 02-030-5.2 (10) ÖN<br>Bontott fa hulladék<br>berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával              |                     |          |
| 1,5                | m3                                                                                                                  | 0                   | 1155     |
| 3                  | 02-030-7.2 (12) ÖN<br>Vegyes építési- bontási törmelék<br>berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával |                     |          |
| 30                 | m3                                                                                                                  | 0                   | 1155     |
| Munkanem összesen: |                                                                                                                     |                     |          |

/9. oldal

| A tétel ára összesen (HUF) |          |
|----------------------------|----------|
| Anyag                      | Munkadíj |
| 0                          | 1 386    |
| 0                          | 1 733    |
| 0                          | 34 650   |
| 0                          | 37 769   |

## 12. Felvonulási létesítmények

| Ssz.                      | Tételszám                                                                                                                                                                                                                                                                                | Egységre jutó (HUF) |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|                           | Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anyag               | Munkadíj |
| 1                         | 12-006-11.3-0190340 (8) ÖN<br>60 m2                                                                                                                                                                                                                                                      | 210                 | 1470     |
| 2                         | 12-006-12.1-0211003 (9) ÖN<br>Porvédőfal merevítő szerkezettel, nádpallóval és műanyag fóliával Nádlemez, sajtolt nádpalló 3 cm-es<br>Zsaluzódeszka, 3-6,50 m hosszú, 24 mm vastag, építő minőség, széles, keskeny<br>40 m2                                                              | 788                 | 1785     |
| 3                         | 12-011-1.1-0025001 (1)<br>Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó<br>3 hónap                                                                                                                                                      | 36 750              | 0        |
| 4                         | 12-021-1.1-0137471 (1) ÖN<br>Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) DIRICKX M 300 mobilkerítés elem rögzítő bilincsel, szemméret: 100 x 250 mm, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm<br>60 m                                                         | 945                 | 1155     |
| 5                         | 12-021-1.2-0121602 (2) ÖN<br>Ideiglenes kerítés, mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/12 csökeretes előhorganyzott kapuelem, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm, Cikkszám: 51100103ZZZZ00001<br>1 db | 2520                | 1470     |
| 6                         | 12-021-1.7.1-0121606 (4) ÖN<br>Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése STEELVENT ST21/21 beton talp mobilkerítéshez, Cikkszám: 320F8888888800002<br>40 db                                                                                           | 525                 | 221      |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          |

---

A tétel ára összesen (HUF)

---

Anyag

Munkadíj

12 600

88 200

31 520

71 400

110 250

0

56 700

69 300

2 520

1 470

21 000

8 840

---

234 590

---

239 210

---

**21. Irtás, föld- és sziklamunka**

| Ssz.               | Tételszám        | Tételkiírás                                                                                                           | Egységre jutó (HUF) |          |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|                    |                  |                                                                                                                       | Anyag               | Munkadíj |
| 1                  | 21-011-11.3 (23) | ÖN<br>Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,<br>lerakóhelyi díjjal,<br>5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe |                     |          |
|                    | 6                | db                                                                                                                    | 68 250              | 0        |
| Munkanem összesen: |                  |                                                                                                                       |                     |          |

3/9. oldal

A tétel ára összesen (HUF)

Anyag

Munkadíj

|        |   |
|--------|---|
| 409500 | 0 |
| 409500 | 0 |

### 36. Vakolás és rabicolás

| Ssz. | Tételszám                        | Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                             | Egységre jutó (HUF) |          |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anyag               | Munkadíj |
| 1    | 36-000-1.1.1 (1) ÖN              | Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc                                                                                                                                                                           |                     |          |
|      | 350                              | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 1 470    |
| 2    | 36-000-1.3 (3) ÖN                | Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig                                                                                                                                                                                                                        |                     |          |
|      | 150                              | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 2 100    |
| 3    | 36-003-1.1.1.1.1-0417801 (1) ÖN  | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban<br>SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke                                                                                |                     |          |
|      | 100                              | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1155                | 3 675    |
| 4    | 36-003-2.1.1.1.1-0417801 (21) ÖN | Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban<br>SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke                                                                               |                     |          |
|      | 0                                | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1155                | 4 830    |
| 5    | 36-003-11.1-0148578 (33) ÖN      | Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m <sup>2</sup> /mm rétegvastagsággal) SAKRET FS beltéri simítóvakolat, 3 kg/m <sup>2</sup> 2 mm-es rétegvastagságnál |                     |          |
|      | 0                                | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 263                 | 2 310    |
| 6    | 36-007-9.2-0411705 (3) ÖN        | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból weber.pas mozaik színes díszítő és lábazati vakolat ( finomszemcsés, 1,6 mm), Kód: 0404                                                  |                     |          |
|      | 20                               | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3780                | 3465     |
| 7    | 36-005-1.1.1.1.1-0414710         | Homlokzati alapvakolat készítése                                                                                                                                                                                                                                        |                     |          |
|      |                                  | 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1703                | 7056     |
| 2    | 36-005-21.1.1.2-0410820          | Ásványi alapú homlokzati vékonyvakolat                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |
|      |                                  | 250 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 506                 | 2940     |
| 3    | 36-011-7-0149081                 | Üvegháló beágyazással.                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |
|      |                                  | 250 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344                 | 2205     |

|   |                                                                      |        |      |       |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|
| 1 | 39-003-6.2.2.2-0123002 Gipszkarton előtét fal és mennyezet készítése | 350 m2 | 3020 | 10400 |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|

|                           |
|---------------------------|
| <b>Munkanem összesen:</b> |
|---------------------------|

---

**A tétel ára összesen (HUF)**

---

| Anyag | Munkadíj |
|-------|----------|
|-------|----------|

|   |         |
|---|---------|
| 0 | 514 500 |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| 0 | 315 000 |
|---|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| 115 500 | 367 500 |
|---------|---------|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

|        |        |
|--------|--------|
| 75 600 | 69 300 |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| 170300 | 705600 |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| 126500 | 735000 |
|--------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| 86000 | 551250 |
|-------|--------|

1057000

3640000

1 630 900

6 898 150

#### 42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| Ssz.                      | Tételszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Egységre jutó (HUF) |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|                           | Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anyag               | Munkadíj |
| 1                         | 42-022-1.1.1.1.2.3-0212015 (7) ÖN#<br>Padlóburkolat készítése, beltérben,<br>tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas<br>kerámiával,<br>diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10<br>mm fugaszélességgel,<br>25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel<br>LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és<br>járólápragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz<br>(max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331<br>LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis<br>fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel,<br>Cikkszám: K00675**1 |                     |          |
|                           | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                  | 8 610    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 12 360   |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          |

5/9. oldal

A tétel ára összesen (HUF)

Anyag

Munkadíj

731 850

1 050 600

731 850

1 050 600

#### 44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| Ssz.               | Tételszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egységre |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                    | Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anyag    |
| 1                  | 44-011-1.1.1-0167521 (1)<br>Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között<br>FENSTHERM BRILL Befelé nyíló kétszárnyú bejárati ajtó angol panellel, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, $uw < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , mérete: 125 x 210 cm | 286800   |
|                    | 1 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 2                  | 44-012-1.1.1.5.2-0221826 (66)<br>Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m területig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó REHAU GENE0 MD szálerősítéses profilú bukó ablak, fehér, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ 75 x 60 cm                                                 | 39674    |
|                    | 1 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 3                  | 44-012-1.1.1.5.2-0221831 (66)<br>Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m területig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó REHAU GENE0 MD szálerősítéses profilú bukó ablak, fehér, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ 150 x 60 cm                                                | 62080    |
|                    | 4 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 4                  | 44-013-1.1.3.3.2-0212762 (43)<br>Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 10,00 m terület felett, ötkamrás profil, két vagy többszárnyú, harmonika REHAU Euro-Design 70 harmonika erkélyajtó, fehér, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 300 x 210 cm     | 884300   |
|                    | 1 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Munkanem összesen: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |

| A tétel ára összesen (HUF) |           |          |
|----------------------------|-----------|----------|
| utó (HUF)                  |           |          |
| Munkadíj                   | Anyag     | Munkadíj |
| 33460                      | 286 800   | 33 460   |
| 13145                      | 39 674    | 13 145   |
| 18522                      | 248 320   | 74 088   |
| 107550                     | 884 300   | 107 550  |
|                            | 1 459 094 | 228 243  |

#### 47. Felületképzés

| Ssz.               | Tételszám                        | Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                            | Egységre jutó (HUF) |          |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | Anyag               | Munkadíj |
| 1                  | 47-011-1.5.1.1.1-0160010 (37) ÖN | Mészfestések,<br>korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes<br>mészfestékekkel, egy színben,<br>tagolatlan sima felületen, két rétegben<br>POLI-FARBE mészfesték, magas fehérségű,<br>környezetbarát, páraáteresztő belső falfesték |                     |          |
|                    |                                  | 350                                                                                                                                                                                                                                    | m2                  | 370      |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 1 155    |
| Munkanem összesen: |                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |          |

8/9. oldal

A tétel ára összesen (HUF)

Anyag Munkadíj

|         |         |
|---------|---------|
| 129 500 | 404 250 |
| 129 500 | 404 250 |

#### 48. Szigetelés

| Ssz.                      | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egységre jutó (HUF) |          |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anyag               | Munkadíj |        |
| 1                         | 48-007-11.31.1-0092009 (34)<br>Padlástér hő- és hangszigetelése; a tetőfödémre szárazon fektetve, kőzetgyapot lemezzel<br>ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x150 mm                                                                                                                                                  |                     |          |        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                   | m2       | 2 100  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          | 2 520  |
| 2                         | 48-010-1.1.1.1 (1) ÖN<br>Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,( mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon |                     |          |        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                   | m2       | 2 310  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          | 10 920 |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          |        |

9/9. oldal

A tétel ára összesen (HUF)

Anyag                      Munkadíj

0

0

0

0

0

0

## BENYÚJTANDÓ IRATOK JEGYZÉKE

„Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson”  
tárgyú, versenyeztetési eljárásban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Rész: FEOLVASÓLAP</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FEOLVASÓLAP (1. sz. iratminta)<br>Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan <i>(Kötelezően csatolandó)</i>                                                                                                       |
| <b>II. Rész: Ajánlattevővel kapcsolatos iratok</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Közös ajánlattevők jelen beszerzési eljárásra tekintettel aláírt, hatályos megállapodása<br><i>(Adott esetben - Közös ajánlattétel esetén csatolandó)</i>                                                                                                                        |
| <b>III. Rész: Egyéb</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Árazott költségvetés <i>(Kötelezően csatolandó)</i><br>Az árazott költségvetéseket szerkeszthető (excel) formában kell csatolni az ajánlathoz<br>Az ajánlatban csatolt nem magyar nyelvű okiratok igazolások, nyilatkozatok stb. magyar nyelvű fordításai <i>(Adott esetben)</i> |

## FELOLVASÓLAP

**„Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson”****1. rész – Magastető építés**

tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajánlatkérő neve: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat

Ajánlatkérő címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

Ajánlattevő neve: Comp-Terv Kft.

Ajánlattevő címe: 1042 Budapest, Árpád út 8-12. 5.lh. fszt.3.

Ajánlattevő adószáma: 11161240-2-41

Ajánlattevő cégjegyzékszám: 01-09-176275

Ajánlattevő telefonszáma: 37/500-347

Ajánlattevő e-mail címe: gyimesi.zoltan@compterv.hu

Kapcsolattartó neve: Gyimesi Zoltán

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Vállalkozói díj összesen (nettó Ft): | 10 493 436.- Ft |
|--------------------------------------|-----------------|

Cégünk nevében nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, ajánlatot teszünk a teljesítésre.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejártá előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Kelt: Gyöngyös, 2022.10.06.

COMP-TERV KFT.  
1042 Bp. Árpád út 8-12. 5. lház. fszt.3.  
Levelezési cím:  
3209 Gyöngyös, Béthlen G. út 69  
Adószám: 11161240-2-41

## FELOLVASÓLAP

**„Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson”**

**2. rész – Ravatalozó felújítás**  
tárgyú, versenyeztetési eljárásban

**Ajánlatkérő neve:** Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat  
**Ajánlatkérő címe:** 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

**Ajánlattevő neve:** Comp-Terv Kft.

**Ajánlattevő címe:** 1042 Budapest, Árpád út 8-12. 5.lh. fszt.3.

**Ajánlattevő adószáma:** 11161240-2-41

**Ajánlattevő cégjegyzékszám:** 01-09-176275

**Ajánlattevő telefonszáma:** 37/500-347

**Ajánlattevő e-mail címe:** gyimesi.zoltan@compterv.hu

**Kapcsolattartó neve:** Gyimesi Zoltán

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Vállalkozói díj összesen (nettó Ft): | 14 498 285.- Ft |
|--------------------------------------|-----------------|

Cégünk nevében nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, ajánlatot teszünk a teljesítésre.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejártá előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Kelt: Gyöngyös, 2022.10.06.

COMP-TERV KFT.  
1042 Bp. Árpád út 8-12/5. 5.lh. fszt.3.  
Levelezési cím:  
3231 Gyöngyössolymos, Bethlen G. út 69.  
Adószám: 11161240-2-41  
Cégszerű aláírás

COMP-TERV Kft

1042 Budapest, Árpád út 8-12. V.fsz.3.

T/F: 37-311710, 37-500347, 30-6331488

Név: Gyöngyössolymos Község Önkormányzata

Cím: Gyöngyössolymos Szabadság út 139.

Kelt: 2022 év 10 hó 06 nap

Szám:

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. Év .....hó...nap

Készítette: Gyimesi Zoltán

A munka leírása:

Temető ravatalozó magastető építés, felújítás,

1. ütem: magastető építés

Készült: ÖN alapján 2021 árakon

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 4 656 426    | 5 837 010  |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 4 656 426    | 5 837 010  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 10 493 436   |            |
| 2.2 Áfa 27,00%                   | 2 833 228    |            |
| 3. A munka ára                   | 13 326 664   |            |

COMP-TERV KFT.  
1042 Bp. Árpád út 8-12. 5. L ház. fsz.3.  
Levelezési cím:  
3200 Gyöngyös, Bethlen G. út 69.  
Adószáma: 11161249-2-41

# Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése          | Anyag összege    | Díj összege      |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Felvonulási létesítmények     | 52 140           | 97 680           |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 112 946          | 229 690          |
| Ácsmunka                      | 3 306 250        | 3 837 760        |
| Vakolás és rabricolás         | 119 800          | 371 800          |
| Tetőfedés                     | 1 006 140        | 1 096 680        |
| Felületképzés                 | 59 150           | 131 300          |
| Szigetelés                    | 0                | 72 100           |
| <b>Összesen:</b>              | <b>4 656 426</b> | <b>5 837 010</b> |

## Felvonulási létesítmények

| Ssz.               | Tételszám                        | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                               | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                  | 12-005-8.1<br>(17) ÖN            | Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval<br>világítási                                                                                                                                                                                      | 1      | db     | 11340             | 22680           | 11340             | 22680           |
| 2                  | 12-021-1.1-<br>0121601<br>(1) ÖN | Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése<br>(tartozékok nélkül külön tételben)<br>STEELVENT ST11/11 esőkeretes<br>előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500<br>mm, magasság: 2000 mm, húzalátmérő: 3,5<br>mm, hálósztás: 100x300 mm | 60     | m      | 680               | 1250            | 40800             | 75000           |
| Munkanem összesen: |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                   |                 | 52140             | 97680           |

| Ssz. | Tételszám                                      | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menny. Egység | Anyag<br>egységar | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1    | 33-000-<br>1.1.1.1.2<br>(2) ÖN                 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett<br>agyag-kerámia termékekből, kisméretű,<br>mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából,<br>bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes<br>cementhabarcsból                                                                                                                                                                             | 1,9 m3        | 0                 | 42525           | 0                 | 80798           |
| 2    | 33-001-<br>1.1.1.1.1.1.<br>1-0127555<br>(1) ÖN | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett<br>agyag-kerámia termékekből, normál elemekből,<br>240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es<br>méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéstykú<br>téglából, falazó, falazó, cementes mészhabarcsba<br>falazva Wienerberger nagyszilárdságú tömör téglá<br>250x120x65 mm 40 (N/mm2) Hf5-mc, falazó<br>cementes mészhabarcs mészennel | 1,8 m3        | 58970             | 66340           | 106146            | 119412          |
| 3    | 33-091-<br>8.1.1-<br>2110002<br>(11) ÖN        | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-<br>kerámia termékekből, kifalazások egymás mellé<br>helyezett kiváltó acélgerendák közeinek kifalazása.<br>kisméretű téglával. Kisméretű tömör téglá<br>250x120x65 mm I.o. M1 (Hf10-mc) falazó,<br>cementes mészhabarcs                                                                                                                   | 4 m           | 1700              | 7370            | 6800              | 29480           |

Munkanem összesen:

112946

229690

## Ácsmunka

| Ssz.               | Tételszám                               | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                  | 35-001-1.9-<br>0680041<br>(9) ÖN        | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben<br>faragott (fűrészelt) fából, 0,071-0,080 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup><br>bedolgozott famennyiség között Fűrészelt<br>gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.                                                                                                          | 190    | m2     | 13040             | 15420           | 2477600           | 2929800         |
| 2                  | 35-002-4.2-<br>0090629<br>(15) ÖN       | Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró,<br>vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés,<br>vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es<br>átfedéssel (ellenléc külön tételben<br>számolandó) ragasztóval és<br>ragasztószalaggal folytonosítva ISOVER<br>TYVEK SOLID külső oldali páraáteresztő<br>fólia S=0.03 (m) | 190    | m2     | 1140              | 635             | 216600            | 120650          |
| 3                  | 35-003-1.1-<br>0410024<br>(1) ÖN        | Tetőlécezés cserepes lemez fedés alá Fenyő<br>tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm                                                                                                                                                                                                                                           | 190    | m2     | 910               | 1110            | 172900            | 210900          |
| 4                  | 35-003-1.6<br>(6) ÖN                    | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének<br>elkészítése                                                                                                                                                                                                                                                          | 170    | m      | 240               | 635             | 40800             | 107950          |
| 5                  | 35-003-<br>2.1.2-<br>0310010<br>(8) ÖN  | Szelemenek elhelyezése nagytáblás<br>(hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá,<br>fászerkezetre erősíte, 101-150 cm2<br>keresztmetszet között Lucfenyő gerenda 3-<br>6.5 m hosszú 100x150 mm-es                                                                                                                    | 90     | m      | 1475              | 1508            | 132750            | 135720          |
| 6                  | 35-003-<br>2.2.2-<br>0310010<br>(11) ÖN | Szelemenek elhelyezése nagytáblás<br>(hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá,<br>vasszerkezetre erősíte, 101-150 cm2<br>keresztmetszet között Lucfenyő gerenda 3-<br>6.5 m hosszú 100x150 mm-es                                                                                                                   | 24     | m      | 1475              | 1510            | 35400             | 36240           |
| 7                  | 35-003-3-<br>0193214<br>(13) ÖN         | Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra,<br>taréjgerinc- és élgerincképzésnél BRAMAC<br>gerincléctartó beütős                                                                                                                                                                                                     | 25     | m      | 620               | 1980            | 15500             | 49500           |
| 8                  | 35-011-<br>1.3.2-<br>0251013<br>(6) ÖN  | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni<br>megelőző, egyidejűleg égéskésleltető<br>védelem merítéses, bemártásos, fűrészelt<br>technológiával felhordott anyaggal<br>PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz<br>elleni védőszer                                                                                       | 190    | m2     | 1130              | 1300            | 214700            | 247000          |
| Munkanem összesen: |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                   |                 | 3306250           | 3837760         |

## Vakolás és rabicolás

| Ssz.                      | Tételszám                                   | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                            | Menny. Egység | Anyag<br>egységar | Díj<br>egysége | Anyag Díj<br>összesen     |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 1                         | 36-003-<br>1.1.1.1.1.-<br>0411036<br>(1) ÖN | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással,<br>zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima,<br>normál mészcement vakolat, 1 cm<br>vastagságban Webwr 141 KPS kézi<br>alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm,<br>Kód 141k                  | 20 m2         | 790               | 3970           | 15800      79400          |
| 2                         | 36-005-<br>1.1.1.1.1.-<br>0411036<br>(1) ÖN | Homlokzati alapvakolat réteg készítése, kézi<br>felhordással, előkevert normál<br>szárazhabarcsból, sima, normál mészcement<br>vakolat, 2 cm vastagságban Weber 141 KPS<br>kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0<br>mm. Kód 141k       | 20 m2         | 1580              | 7710           | 31600      154200         |
| 3                         | 36-005-<br>2.1.1.1.1.<br>(13) ÖN            | Egyrétegű színezett nemesvakolatok<br>készítése (külön alapvakolat alkalmazása<br>nélkül), végleges struktúrával, kézi<br>felhordással, előkevert szárazhabarcsból,<br>függőleges felületen, dörzsölt felülettel, 1,5<br>cm vastagságban | 20 m2         | 3620              | 6910           | 72400      138200         |
| <b>Munkaném összesen:</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |               |                   |                | <b>119800      371800</b> |

## Tetőfedés

| Ssz.               | Tételszám                                | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                  | 41-006-1.1-<br>0990331                   | Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, tagolt- és sáttortetőnél LINDAB Coverline LPA 0,5 mm filcbevonatos cserepeslemez profil tűzihorganyzott + Classic matt bevonat, standard színben | 190    | m2     | 3970              | 3900            | 754300            | 741000          |
| 2                  | 41-006-<br>19.1-<br>5990402<br>(5) ÖN    | Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél gerinc és élgerincfedés készítése gerinclemezzel, tömítőprofil nélkül (tömítőprofil külön tételben) LINDAB CT gerincelem, hossz: 1900 mm, Classic matt bevonattal, standard színben                                          | 25     | m      | 3510              | 3170            | 87750             | 79250           |
| 3                  | 41-006-<br>19.3.1-<br>1144530<br>(6) ÖN  | Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél oromzati lezárás kialakítása, oromdeszka szegélylemezzel LINDAB VISK 120 oromdeszka-szegélylemez, 120 mm széles, 0,5 mm vtg. Classic matt bevonattal, standard színben                                                       | 10     | m      | 1580              | 2495            | 15800             | 24950           |
| 4                  | 41-006-<br>19.5-<br>0420267<br>(8) ÖN    | Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél fém vápaelem elhelyezése SWEDSTEEL VPSZ vápalemez, méret: 235 mm, Lv.0,5 mm, anyag: S250GD + Z275 tűzihorganyzott acél, bevonat: 30 µm matt PE bevonattal                                                                    | 14     | m      | 2835              | 4420            | 39690             | 61880           |
| 5                  | 41-006-<br>19.3.1-<br>0990406<br>(12) ÖN | Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél fém hóvágó elhelyezése LINDAB SNÖKLY hóvágó                                                                                                                                                                                  | 120    | db     | 905               | 1580            | 108600            | 189600          |
| Munkanem összesen: |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                   |                 | 1006140           | 1096680         |

## Felületképzés

| Ssz.               | Tételszám                       | Tétel szövege                                                                                                                                                | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj<br>összesen | Díj<br>összesen |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 4                  | 47-031-<br>3.12.2.1-<br>0418751 | Külső fafelületek lazúrozása, akrilátlatex<br>bázisú, vízzel hígíthatópáccal, tagolatlan<br>felületen POLI-FARBE boróka fabevonó<br>vastaglazúr borovi fenyő | 65     | m2     | 910               | 2020            | 59150                 | 131300          |
| Munkanem összesen: |                                 |                                                                                                                                                              |        |        |                   |                 | 59150                 | 131300          |

## Közműcsatorna-építés

| Ssz.               | Tételszám            | Tétel szövege                                                                                                                                         | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>Díj<br>összesen | Díj<br>összesen |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 1                  | 48-000-2.1<br>(3) ÖN | Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felületről | 15     | m2     | 0                 | 1580            | 0                        | 23700           |
| 2                  | 48-000-2.2<br>(4) ÖN | Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, függőleges felületről | 10     | m2     | 0                 | 1920            | 0                        | 19200           |
| 3                  | 48-000-17<br>(24) ÖN | Beton járólapok bontása 40x40x5 cm méretig                                                                                                            | 15     | db     | 0                 | 680             | 0                        | 10200           |
| 4                  | 48-000-23<br>(30) ÖN | Kavicsfogó lécz elbontása tetőperemekről, bármilyen anyagú kavicsfogó lécz                                                                            | 40     | m      | 0                 | 475             | 0                        | 19000           |
| Munkanem összesen: |                      |                                                                                                                                                       |        |        |                   |                 | 0                        | 72100           |

Comp-Terv Kft.

Név : Gyöngyössolymos Község Önkormányzata

Cím : Gyöngyössolymos, Szabadság út 139

Kelt: 2022.10.06.

Szám : .....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó nap

A munka leírása: Ravatalozó felújítása.

Készítette: Gyimesi Zoltán

Készült: Az ÖN alapján, 4350.- rezsioradíj alkalmazásával

Költségvetés összesítő

| Megnevezés                      | Anyagköltség | Díjköltség |
|---------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei | 4 952 580    | 9 545 705  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap           | 14 498 285   |            |
| 2.2 ÁFA                         | 27.00%       | 3 914 537  |
| 3. A munka ára                  | 18 412 822   |            |

COMP-TERV Kft.  
1042 Bp. Árpád út 8-12. 5. k. ház: 1. d. 1.  
Levelezési cím: 11  
3200 Gyöngyös, Bethlen G. út 69  
Adószám: 151240241

### Munkanem összesítő

| Munkanem száma és megnevezése                              | Anyagköltség | Díjköltség |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása                    | 0            | 40 875     |
| 12 Felvonulási létesítmények                               | 252 680      | 258 080    |
| 21 Írtás, föld- és sziklamunka                             | 442 200      | 0          |
| 36 Vakolás és rabicolás                                    | 1 756 850    | 7 435 050  |
| 42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 789 650      | 1 133 900  |
| 44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése                    | 1 571 200    | 240 300    |
| 47 Felületképzés                                           | 140 000      | 437 500    |
| 48 Szigetelés                                              | 0            | 0          |
| I. Fejezet munkanemei összesen                             | 4 952 580    | 9 545 705  |

## 02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/9. oldal

| 02. Bontás, építőanyagok újraszortírozása |                                                                                                                     |  |                     |          |                            |          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| Ssz.                                      | Tételszám                                                                                                           |  | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|                                           | Tételkiírás                                                                                                         |  | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1                                         | 02-030-3.2 (6) ÖN<br>Bontott fém hulladék konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával                   |  |                     |          |                            |          |
| 1,2                                       | m3                                                                                                                  |  | 0                   | 1250     | 0                          | 1 500    |
| 2                                         | 02-030-5.2 (10) ÖN<br>Bontott fa hulladék<br>berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával              |  |                     |          |                            |          |
| 1,5                                       | m3                                                                                                                  |  | 0                   | 1250     | 0                          | 1 875    |
| 3                                         | 02-030-7.2 (12) ÖN<br>Vegyes építési- bontási törmelék<br>berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával |  |                     |          |                            |          |
| 30                                        | m3                                                                                                                  |  | 0                   | 1250     | 0                          | 37 500   |
| Munkanem összesen:                        |                                                                                                                     |  |                     |          | 0                          | 40 875   |

## 12. Felvonulási létesítmények

2/9. oldal

| Ssz.               | Tételszám                                                                                                                                                                                                                                          |       | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|                    | Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                        |       | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1                  | 12-006-11.3-0190340 (8) ÖN                                                                                                                                                                                                                         |       |                     |          |                            |          |
|                    | 60                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 226                 | 1585     | 13 560                     | 95 100   |
| 2                  | 12-006-12.1-0211003 (9) ÖN                                                                                                                                                                                                                         |       |                     |          |                            |          |
|                    | Porvédőfal merevítő szerkezettel, nádpallóval és műanyag fóliával Nádlemez, sajtoló nádpalló 3 cm-es                                                                                                                                               |       |                     |          |                            |          |
|                    | Zsaluzódeszka, 3-6,50 m hosszú, 24 mm vastag, építő minőség, széles, keskeny                                                                                                                                                                       |       |                     |          |                            |          |
|                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 850                 | 1920     | 34 000                     | 76 800   |
| 3                  | 12-011-1.1-0025001 (1)                                                                                                                                                                                                                             |       |                     |          |                            |          |
|                    | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó                                                                                                                                                     |       |                     |          |                            |          |
|                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | hónap | 39 600              | 0        | 118 800                    | 0        |
| 4                  | 12-021-1.1-0137471 (1) ÖN                                                                                                                                                                                                                          |       |                     |          |                            |          |
|                    | Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) DIRICKX M 300 mobilkerítés elem rögzítő bilincsel, szemméret: 100 x 250 mm, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm                                                        |       |                     |          |                            |          |
|                    | 60                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 1020                | 1250     | 61 200                     | 75 000   |
| 5                  | 12-021-1.2-0121602 (2) ÖN                                                                                                                                                                                                                          |       |                     |          |                            |          |
|                    | Ideiglenes kerítés, mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/12 esőkeretes előhorganyzott kapuelem, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálószták: 100x300 mm, Cikkszám: 51100103ZZZ000001 |       |                     |          |                            |          |
|                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                  | db    | 2720                | 1580     | 2 720                      | 1 580    |
| 6                  | 12-021-1.7.1-0121606 (4) ÖN                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |          |                            |          |
|                    | Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése STEELVENT ST21/21 beton talp mobilkerítéshez, Cikkszám: 320F888888800002                                                                                              |       |                     |          |                            |          |
|                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                 | db    | 560                 | 240      | 22 400                     | 9 600    |
| Munkanem összesen: |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     |          | 252 680                    | 258 080  |

## 21. Irtás, föld- és sziklamunka

3/9. oldal

| Ssz.               | Tételszám           | Tételkírás                                                                                                      | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|                    |                     |                                                                                                                 | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1                  | 21-011-11.3 (23) ÖN | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,<br>lerakóhelyi díjjal,<br>5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe |                     |          |                            |          |
|                    | 6                   | db                                                                                                              | 73 700              | 0        | 442200                     | 0        |
| Munkanem összesen: |                     |                                                                                                                 |                     |          | 442200                     | 0        |

jegyzo@gyongyossolymos.hu

---

**Feladó:** Ferenc Ujvári <ujvari81@gmail.com>  
**Küldve:** csütörtök 2022. október 6 12:33  
**Címzett:** jegyzo@gyongyossolymos.hu  
**Tárgy:** Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson - árajánlat megküldése  
**Mellékletek:** Felolvasólap\_magastető\_1\_rész\_Futdesign Kft.pdf; Felolvasólap\_ravatalozó\_2\_rész\_Futdesign Kft.pdf; Árajánlat\_Gyöngyössolymos\_ravatalozó\_2\_rész\_Futdesign Kft.xlsx; Árajánlat\_Gyöngyössolymos\_magastető\_1\_rész\_Futdesign Kft.xls; Árajánlat\_Gyöngyössolymos\_ravatalozó\_2\_rész\_Futdesign Kft.pdf; Árajánlat\_Gyöngyössolymos\_magastető\_1\_rész\_Futdesign Kft.pdf

Tisztelt dr. Behan Anett Éva jegyző Asszony!

Mellékelten küldöm cégünk tárgyi munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatát.

Üdvözlettel: Varga Zoltán

## FEOLVASÓLAP

*„Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson”**2. rész – Ravatalozó felújítás*  
tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajánlatkérő neve: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat  
Ajánlatkérő címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

Ajánlattevő neve: Futdesign Kft.  
Ajánlattevő címe: 3245 Recsk, Dobó utca 10.  
Ajánlattevő adószáma: 27315792-2-10  
Ajánlattevő cégjegyzékszám: 10 09 037866  
Ajánlattevő telefonszáma: +36-20-387-3867  
Ajánlattevő e-mail címe: futdesignkft@gmail.com  
Kapcsolattartó neve: Varga Zoltán

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:


|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Vállalkozói díj összesen (nettó Ft): | 14.005.850,- Ft |
|--------------------------------------|-----------------|

Cégünk nevében nyilatkozom, hogy miután az Önök ajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, ajánlatot teszünk a teljesítésre.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Kelt: Recsk, 2022.10.06.

  
.....  
Varga Zoltán ügyvezető  
Futdesign Kft.

## FEOLVASÓLAP

„Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson”

1. rész – Magastető építés

tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajánlatkérő neve: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat

Ajánlatkérő címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

Ajánlattevő neve: Futdesign Kft.

Ajánlattevő címe: 3245 Recsk, Dobó utca 10.

Ajánlattevő adószáma: 27315792-2-10

Ajánlattevő cégjegyzékszám: 10 09 037866

Ajánlattevő telefonszám: +36-20-387-3867

Ajánlattevő e-mail címe: futdesignkft@gmail.com

Kapcsolattartó neve: Varga Zoltán

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:


|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Vállalkozói díj összesen (nettó Ft): | 10.030.873,- Ft |
|--------------------------------------|-----------------|

Cégünk nevében nyilatkozom, hogy miután az Önök ajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, ajánlatot teszünk a teljesítésre.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Kelt: Recsk, 2022.10.06.

  
Varga Zoltán ügyvezető  
Futdesign Kft.

Futdesign Kft.  
3245 Recsk, Dobó utca 10.

T/F: 37-311710, 37-500347, 30-6331488

Név: Gyöngyössolymos Község Önkormányzata  
Cím: Gyöngyössolymos Szabadság út 139.

Kelt: 2022 év október hó 06 nap

Szám:

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. Év .....hó...nap

Készítette: Varga Zoltán

A munka leírása:


Temető ravatalozó magastető építés, felújítás,

I. ütem: magastető építés

Készült: ÖN alapján 2021 árakon

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 4 328 680    | 5 702 193  |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 4 328 680    | 5 702 193  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 10 030 873   |            |
| 2.2 Áfa                          | 27.00%       | 2 708 336  |
| 3. A munka ára                   | 12 739 209   |            |



Aláírás  
Varga Zoltán  
ügyvezető  
Futdesign Kft.

### Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése          | Anyag összege    | Díj összege      |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Felvonulási létesítmények     | 54 900           | 122 000          |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 100 840          | 209 048          |
| Ácsmunka                      | 3 069 325        | 3 746 080        |
| Vakolás és rabicolás          | 111 800          | 338 500          |
| Tetőfedés                     | 937 540          | 1 091 740        |
| Felületképzés                 | 54 275           | 126 750          |
| Szigetelés                    | 0                | 68 075           |
| <b>Összesen:</b>              | <b>4 328 680</b> | <b>5 702 193</b> |

Felvonulási létesítmények

| Ssz.                      | Tételszám                        | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                 | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj<br>összesen | összesen      |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 1                         | 12-005-8.1<br>(17) ÖN            | Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval<br>világítási                                                                                                                                                                                        | 1      | db     | 12000             | 50000           | 12000                 | 50000         |
| 2                         | 12-021-1.1-<br>0121601<br>(1) ÖN | Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése<br>(tartozékok nélkül külön tételben)<br>STEELVENT ST11/11 csőkeretes<br>előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500<br>mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5<br>mm, hálózottság: 100x300 mm | 60     | m      | 715               | 1200            | 42900                 | 72000         |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                   |                 | <b>54900</b>          | <b>122000</b> |

## Irtás, föld- és sziklamunka

| Ssz.                      | Tételszám                                      | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1                         | 33-000-<br>1.1.1.1.2<br>(2) ÖN                 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból                                                                                                                                                                       | 1,9 m3        | 0                 | 35420           | 0                     | 67298           |
| 2                         | 33-001-<br>1.1.1.1.1.1.<br>1-0127555<br>(1) ÖN | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Wienerberger nagyszilárdságú tömör téglá 250x120x65 mm 40 (N/mm2) Hf5-mc, falazó cementes mészhabarcs, mészpéppel | 1,8 m3        | 52500             | 63750           | 94500                 | 114750          |
| 3                         | 33-091-<br>8.1.1-<br>2110002<br>(11) ÖN        | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások egymás mellé helyezett kiváltó acélgerendák közeinek kifalazása, kisméretű téglával. Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs                                                                                                                 | 4 m           | 1585              | 6750            | 6340                  | 27000           |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |                 | <b>100840</b>         | <b>209048</b>   |

Ácsmunka

| Ssz.                      | Tételszám                               | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj összesen | Díj összesen   |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1                         | 35-001-1.9-<br>0680041<br>(9) ÖN        | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben<br>faragott (fűrészelt) fából, 0,071-0,080 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup><br>bedolgozott famennyiség között Fűrészelt<br>gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.                                                                                                                | 190 m2        | 11985             | 15080           | 2277150            | 2865200        |
| 2                         | 35-002-4.2-<br>0090629<br>(15) ÖN       | Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró,<br>vizzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés,<br>vagy alátét szigetelés terítése 15 cm-es<br>átfedéssel (ellenléc külön tételben<br>számolandó) ragasztóval és<br>ragasztószalaggal folytonosítva ISOVER<br>TYVEK SOLID külső oldali páraáteresztő<br>fólia, S =0, 03 (m) | 190 m2        | 1100              | 598             | 209000             | 113620         |
| 3                         | 35-003-1.1-<br>0410024<br>(1) ÖN        | Tetőlécezés cserepes lemez fedés alá Fenyő<br>tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | 190 m2        | 890               | 1092            | 169100             | 207480         |
| 4                         | 35-003-1.6<br>(6) ÖN                    | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének<br>elkészítése                                                                                                                                                                                                                                                                | 170 m         | 215               | 598             | 36550              | 101660         |
| 5                         | 35-003-<br>2.1.2-<br>0310010<br>(8) ÖN  | Szelemenek elhelyezése nagytáblás<br>(hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá,<br>faszerkezetre erősítő, 101-150 cm2<br>keresztmetszet között Lucfenyő gerenda 3-<br>6,5 m hosszú 100x150 mm-es                                                                                                                          | 90 m          | 1350              | 1440            | 121500             | 129600         |
| 6                         | 35-003-<br>2.2.2-<br>0310010<br>(11) ÖN | Szelemenek elhelyezése nagytáblás<br>(hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá,<br>vasszerkezetre erősítő, 101-150 cm2<br>keresztmetszet között Lucfenyő gerenda 3-<br>6,5 m hosszú 100x150 mm-es                                                                                                                         | 24 m          | 1350              | 1440            | 32400              | 34560          |
| 7                         | 35-003-3-<br>0193214<br>(13) ÖN         | Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra,<br>taréjgerinc- és élgerinc képzésnél BRAMAC<br>gerincléctartó beütős                                                                                                                                                                                                          | 25 m          | 585               | 1924            | 14625              | 48100          |
| 8                         | 35-011-<br>1.3.2-<br>0251013<br>(6) ÖN  | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni<br>megelőző, egyidejűleg égéskésleltető<br>védelme merítéses, bemártásos, fűrésztéses<br>technológiával felhordott anyaggal<br>PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz<br>elleni védőszer                                                                                           | 190 m2        | 1100              | 1294            | 209000             | 245860         |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |                 | <b>3069325</b>     | <b>3746080</b> |

## Vakolás és rabicolás

| Ssz.                      | Tételszám                                  | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                            | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj<br>összesen | Díj összesen  |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 1                         | 36-003-<br>1.1.1.1.1-<br>0411036<br>(1) ÖN | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással,<br>zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima,<br>normál mész-cement vakolat, 1 cm<br>vastagságban Webwr 141 KPS kézi<br>alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm,<br>Kód 141k                  | 20 m2         | 750               | 3675            | 15000                 | 73500         |
| 2                         | 36-005-<br>1.1.1.1.1-<br>0411036<br>(1) ÖN | Homlokzati alapvakolat réteg készítése, kézi<br>felhordással, előkevert normál<br>szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement<br>vakolat, 2 cm vastagságban Weber 141 KPS<br>kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0<br>mm, Kód 141k      | 20 m2         | 1450              | 6950            | 29000                 | 139000        |
| 3                         | 36-005-<br>2.1.1.1.1<br>(13) ÖN            | Egyrétegű színezett nemesvakolatok<br>készítése (külön alapvakolat alkalmazása<br>nélkül), végleges struktúrával, kézi<br>felhordással, előkevert szárazhabarcsból,<br>függőleges felületen, dörzsölt felülettel, 1,5<br>cm vastagságban | 20 m2         | 3390              | 6300            | 67800                 | 126000        |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |               |                   |                 | <b>111800</b>         | <b>338500</b> |

| Ssz.                      | Tételszám                        | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 41-006-1.1-0990331               | Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, tagolt- és sátozottónél LINDAB Coverline LPA 0,5 mm filcbevonatos cserepeslemez profil tűzihorganyzott + Classic matt bevonat, standard színben | 190    | m2     | 3710              | 3900            | 704900            | 741000          |
| 2                         | 41-006-19.1-5990402<br>(5) ÖN    | Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél gerinc és élgerincfedés készítése gerinclemezzel, tömítőprofil nélkül (tömítőprofil külön tételben) LINDAB CT gerincelem, hossz: 1900 mm, Classic matt bevonattal, standard színben                                         | 25     | m      | 3320              | 3130,4          | 83000             | 78260           |
| 3                         | 41-006-19.3.1-1144530<br>(6) ÖN  | Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél oromzati lezárás kialakítása, oromdeszka szegélylemezzel LINDAB VISK 120 oromdeszka-szegélylemez, 120 mm széles, 0,5 mm vtg. Classic matt bevonattal, standard színben                                                      | 10     | m      | 1505              | 2340            | 15050             | 23400           |
| 4                         | 41-006-19.5-0420267<br>(8) ÖN    | Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél fém vápaelem elhelyezése SWEDSTEEL VPSZ vápalemez, méret: 235 mm, Lv.0,5 mm, anyag: S250GD + Z275 tűzihorganyzott acél, bevonat: 30 µm matt PE bevonattal                                                                   | 14     | m      | 2585              | 4420            | 36190             | 61880           |
| 5                         | 41-006-19.3.1-0990406<br>(12) ÖN | Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél fém hóvágó elhelyezése LINDAB SNÖKLY hóvágó                                                                                                                                                                                 | 120    | db     | 820               | 1560            | 98400             | 187200          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                   |                 | <b>937540</b>     | <b>1091740</b>  |

Felületképzés

| Ssz. | Tételszám                       | Tétel szövege                                                                                                                                                | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj összesen<br>összesen |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| 4    | 47-031-<br>3.12.2.1-<br>0418751 | Külső fafelületek lazúrozása, akrilátlatex<br>bázisú, vízzel hígíthatópáccal, tagolatlan<br>felületen POLI-FARBE boróka fábevonó<br>vastaglázúr borovi fenyő | 65     | m2     | 835               | 1950            | 54275 126750                   |
|      |                                 | <b>Munkanem összesen:</b>                                                                                                                                    |        |        |                   |                 | <b>54275 126750</b>            |

Közműcsatorna-építés

| Sz.                       | Tételszám            | Tétel szövege                                                                                                                                         | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj<br>összesen | összesen     |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 1                         | 48-000-2.1<br>(3) ÖN | Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felületről | 15     | m2     | 0                 | 1450            | 0                     | 21750        |
| 2                         | 48-000-2.2<br>(4) ÖN | Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, függőleges felületről | 10     | m2     | 0                 | 1750            | 0                     | 17500        |
| 3                         | 48-000-17<br>(24) ÖN | Beton járólapok bontása 40x40x5 cm méretig                                                                                                            | 15     | db     | 0                 | 655             | 0                     | 9825         |
| 4                         | 48-000-23<br>(30) ÖN | Kavicsfogó lécz elbontása tetőperemekről, bármilyen anyagú kavicsfogó lécz                                                                            | 40     | m      | 0                 | 475             | 0                     | 19000        |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                      |                                                                                                                                                       |        |        |                   |                 | <b>0</b>              | <b>68075</b> |

Futdesign Kft.

3245 Reesk, Dobó utca 10.

Név : Gyöngyössolymos Község Önkormányzata

Cím : Gyöngyössolymos, Szabadság út 139

Kelt: 2022.10.06.

Szám : .....

KSH besorolás: .....

Teljesítés: 20. év.....hó nap

A munka leírása: Ravatalozó felújítása.

Készítette: Varga Zoltán

Készült: Az ÖN alapján, 4350.- rezsioradíj alkalmazásával

Költségvetés összesítő

| Megnevezés                      | Anyagköltség | Díjköltség |
|---------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei | 4 780 940    | 9 224 910  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap           | 14 005 850   |            |
| 2.2 ÁFA 27.00%                  | 3 781 580    |            |
| 3. A munka ára                  | 17 787 430   |            |

  
Aláírás  
Varga Zoltán  
ügyvezető  
Futdesign Kft.

Munkanem összesítő

| Munkanem száma és megnevezése                              | Anyagköltség | Díjköltség |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása                    | 0            | 39 240     |
| 12 Felvonulási létesítmények                               | 232 750      | 240 650    |
| 21 Irtás, föld- és sziklamunka                             | 420 000      | 0          |
| 36 Vakolás és rabicolás                                    | 1 754 240    | 6 975 020  |
| 42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 730 150      | 1 275 000  |
| 44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése                    | 1 486 300    | 240 000    |
| 47 Felületképzés                                           | 157 500      | 455 000    |
| 48 Szigetelés                                              | 0            | 0          |
| I. Fejezet munkanemei összesen                             | 4 780 940    | 9 224 910  |

## 02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/9. oldal

| Ssz.               | Tételszám                                                                    |  | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|                    | Tételkiírás                                                                  |  | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1                  | 02-030-3.2 (6) ÖN                                                            |  |                     |          |                            |          |
|                    | Bontott fém hulladék konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával |  |                     |          |                            |          |
| 1,2                | m3                                                                           |  | 0                   | 1200     | 0                          | 1 440    |
| 2                  | 02-030-5.2 (10) ÖN                                                           |  |                     |          |                            |          |
|                    | Bontott fa hulladék                                                          |  |                     |          |                            |          |
|                    | berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával                    |  |                     |          |                            |          |
| 1,5                | m3                                                                           |  | 0                   | 1200     | 0                          | 1 800    |
| 3                  | 02-030-7.2 (12) ÖN                                                           |  |                     |          |                            |          |
|                    | Vegyes építési- bontási törmelék                                             |  |                     |          |                            |          |
|                    | berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával                    |  |                     |          |                            |          |
| 30                 | m3                                                                           |  | 0                   | 1200     | 0                          | 36 000   |
| Munkanem összesen: |                                                                              |  |                     |          | 0                          | 39 240   |

## 12. Felvonulási létesítmények

2/9. oldal

| Ssz.               | Tételszám                                                                                                                                                                                                                                          |       | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|                    | Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                        |       | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1                  | 12-006-11.3-0190340 (8) ÖN                                                                                                                                                                                                                         |       |                     |          |                            |          |
|                    | 60                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 235                 | 1510     | 14 100                     | 90 600   |
| 2                  | 12-006-12.1-0211003 (9) ÖN                                                                                                                                                                                                                         |       |                     |          |                            |          |
|                    | Porvédőfal merevítő szerkezettel, nádpallóval és műanyag fóliával Nádlemez, sajtoló nádpalló 3 cm-es Zsaluzódészka, 3-6,50 m hosszú, 24 mm vastag, építő minőség, széles, keskeny                                                                  |       |                     |          |                            |          |
|                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 760                 | 1755     | 30 400                     | 70 200   |
| 3                  | 12-011-1.1-0025001 (1)                                                                                                                                                                                                                             |       |                     |          |                            |          |
|                    | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó                                                                                                                                                     |       |                     |          |                            |          |
|                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | hónap | 36 000              | 0        | 108 000                    | 0        |
| 4                  | 12-021-1.1-0137471 (1) ÖN                                                                                                                                                                                                                          |       |                     |          |                            |          |
|                    | Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) DIRICKX M 300 mobilkerítés elem rögzítő bilincsel, szemméret: 100 x 250 mm, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm                                                        |       |                     |          |                            |          |
|                    | 60                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 930                 | 1150     | 55 800                     | 69 000   |
| 5                  | 12-021-1.2-0121602 (2) ÖN                                                                                                                                                                                                                          |       |                     |          |                            |          |
|                    | Ideiglenes kerítés, mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/12 csőkeretes előhorganyzott kapuelem, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzaláttnérő: 3,5 mm, hálósztás: 100x300 mm, Cikkszám: 51100103ZZZ00001 |       |                     |          |                            |          |
|                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                  | db    | 2450                | 1450     | 2 450                      | 1 450    |
| 6                  | 12-021-1.7.1-0121606 (4) ÖN                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |          |                            |          |
|                    | Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése STEELVENT ST21/21 beton talp mobilkerítéshez, Cikkszám: 320F8888888800002                                                                                             |       |                     |          |                            |          |
|                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                 | db    | 550                 | 235      | 22 000                     | 9 400    |
| Munkanem összesen: |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     |          | 232 750                    | 240 650  |

## 21. Irtás, föld- és sziklamunka

3/9. oldal

| Ssz.               | Tételszám           | Tételkiírás                                                                                                     | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|                    |                     |                                                                                                                 | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1                  | 21-011-11.3 (23) ÖN | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,<br>lerakóhelyi díjjal,<br>5.0 m <sup>3</sup> -es konténerbe |                     |          |                            |          |
|                    | 6                   | db                                                                                                              | 70 000              | 0        | 420000                     | 0        |
| Munkanem összesen: |                     |                                                                                                                 |                     |          | 420000                     | 0        |

## 36. Vakolás és rabilolás

4/9. oldal

| Ssz.               | Tételszám                        | Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                             | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |           |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|-----------|
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj  |
| 1                  | 36-000-1.1.1 (1) ÖN              | Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc                                                                                                                                                                           |                     |          |                            |           |
|                    | 350                              | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 1 508    | 0                          | 527 800   |
| 2                  | 36-000-1.3 (3) ÖN                | Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig                                                                                                                                                                                                                        |                     |          |                            |           |
|                    | 150                              | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 1 976    | 0                          | 296 400   |
| 3                  | 36-003-1.1.1.1.1-0417801 (1) ÖN  | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke                                                                                   |                     |          |                            |           |
|                    | 100                              | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1280                | 3 723    | 128 000                    | 372 320   |
| 4                  | 36-003-2.1.1.1.1-0417801 (21) ÖN | Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke                                                                                  |                     |          |                            |           |
|                    | 0                                | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0        | 0                          | 0         |
| 5                  | 36-003-11.1-0148578 (33) ÖN      | Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m <sup>2</sup> /mm rétegvastagsággal) SAKRET FS beltéri simítóvakolat, 3 kg/m <sup>2</sup> 2 mm-es rétegvastagságnál |                     |          |                            |           |
|                    | 0                                | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0        | 0                          | 0         |
| 6                  | 36-007-9.2-0411705 (3) ÖN        | Lábazati vakolatok; diszító és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból weber.pas mozaik színes diszító és lábazati vakolat (finomszemcsés, 1,6 mm), Kód: 0404                                                   |                     |          |                            |           |
|                    | 20                               | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3952                | 3640     | 79 040                     | 72 800    |
| 7                  | 36-005-1.1.1.1.1-0414710         | Homlokzati alapvakolat készítése                                                                                                                                                                                                                                        |                     |          |                            |           |
|                    |                                  | 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1752                | 7228     | 175200                     | 722800    |
| 2                  | 36-005-21.1.1.2-0410820          | Ásványi alapú homlokzati vékonyvakolat                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |                            |           |
|                    |                                  | 250 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 562                 | 3130     | 140500                     | 782500    |
| 3                  | 36-011-7-0149081                 | Üveggháló beágyazással.                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |          |                            |           |
|                    |                                  | 250 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 390                 | 2278     | 97500                      | 569500    |
| 1                  | 39-003-6.2.2.2-0123002           | Gipszkarton előtét fal és mennyezet készítése                                                                                                                                                                                                                           |                     |          |                            |           |
|                    |                                  | 350 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3240                | 10374    | 1134000                    | 3630900   |
| Munkanem összesen: |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |          | 1 754 240                  | 6 975 020 |

## 42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

5/9. oldal

| Ssz.               | Tételszám                          | Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |           |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|-----------|
|                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj  |
| 1                  | 42-022-1.1.1.1.2.3-0212015 (7) ÖN# | Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 |                     |          |                            |           |
|                    | 85                                 | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 590               | 15 000   | 730 150                    | 1 275 000 |
| Munkanem összesen: |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          | 730 150                    | 1 275 000 |

| Ssz. | Tételszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1    | 44-011-1.1.1-0167521 (1)<br>Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 5.01-10,00 m terület között<br>FENSTHERM BRILL Befelől nyíló kétszárnyú bejárati ajtó angol panellel, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, $u_w < 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , mérete: 125 x 210 cm |                     |          |                            |          |
|      | 1 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 295000              | 35000    | 295 000                    | 35 000   |
| 2    | 44-012-1.1.1.5.2-0221826 (66)<br>Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4.00 m területig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó REHAU GENEIO MD szálerezősítéses profilú bukó ablak, fehér, $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ , 75 x 60 cm                                              |                     |          |                            |          |
|      | 1 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43500               | 15000    | 43 500                     | 15 000   |
| 3    | 44-012-1.1.1.5.2-0221831 (66)<br>Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4.00 m területig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó REHAU GENEIO MD szálerezősítéses profilú bukó ablak, fehér, $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ , 150 x 60 cm                                             |                     |          |                            |          |
|      | 4 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61950               | 20000    | 247 800                    | 80 000   |
| 4    | 44-013-1.1.3.3.2-0212762 (43)<br>Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 10.00 m terület felett, ötkamrás profil, két vagy többszárnyú, harmonika REHAU Euro-Design 70 harmonika erkélyajtó, fehér, $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , 300 x 210 cm     |                     |          |                            |          |
|      | 1 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900000              | 110000   | 900 000                    | 110 000  |
|      | Munkanem összesen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          | 1 486 300                  | 240 000  |

## 47. Felületképzés

8/9. oldal

| Ssz.               | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                   | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |         |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|---------|---------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |         |         |
| 1                  | 47-011-1.5.1.1.1-0160010 (37) ÖN<br>Mészfestések,<br>korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes<br>mészfestékekkel, egy színben,<br>tagolatlan síma felületen. két rétegben<br>POLI-FARBE mészfesték, magas fehérségű,<br>környezetbarát, páraáteresztő belső falfesték | 350                 | m2       | 450                        | 1 300    | 157 500 | 455 000 |
| Munkanem összesen: |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |                            |          | 157 500 | 455 000 |

## 48. Szigetelés

9/9. oldal

| Ssz.               | Tételszám                   | Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1                  | 48-007-11.31.1-0092009 (34) | Padlástér hő- és hangszigetelése: a tetőfödémre szárazon fektetve, kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Multirock többcéltű kőzetgyapot lemez, 1000x600x150 mm                                                                                                                                                          |                     |          |                            |          |
|                    | 0                           | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                   | 0        | 0                          | 0        |
| 2                  | 48-010-1.1.1.1 (1) ÖN       | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon |                     |          |                            |          |
|                    | 0                           | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                   | 0        | 0                          | 0        |
| Munkanem összesen: |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          | 0                          | 0        |

jegyzo@gyongyossolymos.hu

---

E. 10. 06.  
+ 21  
20. 10. 2022

**Feladó:** Báthory Csaba <bathory.csaba@atrium97.eu>  
**Küldve:** csütörtök 2022. október 6 19:25  
**Címzett:** jegyzo@gyongyossolymos.hu  
**Tárgy:** Re: Gyöngyössolymos "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP  
ajánlatkérés Átr97  
**Melléletek:** Ajánlat műszaki ellenőrzés Átr97.pdf; Névtelen melléklet (00005).htm; ME É M  
220520BCs.pdf; Névtelen melléklet (00008).htm

## ÁRAJÁNLAT

MFP-ÖTIF/2022 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése, tárgyú, „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson” című pályázatban szereplő felújítási munkák : 1. Rész – Magastető építés és 2. Rész – Ravatalozó felújítás műszaki ellenőrzés elvégzésére

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Árajánlatot adó neve és címe, adatai    | név: Atrium '97 Kft.<br>székhely: 3300 Eger, Töviskes tér 8.<br>cégjegyzékszám: 1009022700<br>adószám: 11175281-2-10<br>bankszámla száma: 12100011-17616133<br>képviseli: Báthory Csaba<br>képviselő elérhetősége: +36309350191                      |
| Árajánlatkérő neve és címe, adatai      | Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat<br>székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 132.<br>törzsszáma: 729356 ,<br>adószám: 15729356-2-10,<br>képviseli: Asztalos Miklós polgármester<br>képviselőelérhetősége:<br>polgarmester@gyongyossolymos.hu |
| Árajánlat tárgya                        | Rendelkezésre álló pályázati dokumentáció alapján a ravatalozó felújításának műszaki ellenőrzése                                                                                                                                                     |
| A szolgáltatás biztosításának helyszíne | A pályázattal érintett, önkormányzati tulajdonú ravatalozó épülete Jókai út hrsz.: belterület 277.; 278/1.                                                                                                                                           |
| Árajánlat                               | nettó ár: 5.350.000,- Ft<br>Áfa: 1.444.500,- Ft<br>bruttó ár: 6.794.500,- Ft                                                                                                                                                                         |
| Árajánlat érvényessége                  | 30 nap                                                                                                                                                                                                                                               |
| Egyéb:                                  | 2 db rész- és 1 db vég számlát kívánok benyújtani                                                                                                                                                                                                    |



Nyilatkozatok:


Az ajánlat benyújtásakor átlátható szervezetnek minősülök.

A tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezem.

A beszerzési eljárásban nem vagyok

- a) az előkészítésben részt vevő személy, vagy döntéshozó,
- b) aki az a) pontban meghatározott személy hozzátartozója,
- c) olyan gazdálkodó szervezet, melyben az a) - b) pontokban megjelölt személy, vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, ügyintéző, kezelő vagy képviseleti szervének tagja, vagy amelyben az a) – b) pontokban megjelölt személy tulajdonrészrel rendelkezik,
- d) olyan gazdálkodó szervezet, akinek lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége van.

Kelt: Eger, 2022. október 7.



ATRÍUM '97 KFT.  
H-3300 EGER, TÖVÍSKES TÉR 8.  
TEL./FAX: (36) 437-397  
ATRÍUM BATHORY.CSABA@ATRÍUM97.HU

.....  
cégszerű aláírás

pecsét

Melléklet: Báthory Csaba műszaki ellenőri jogosultsága

É. 10.95-  
12  
vi jegyző

jegyzo@gyongyossolymos.hu

**Feladó:** István Ladányi <ladanyiistvan70@gmail.com>  
**Küldve:** szerda 2022. október 5 17:57  
**Címzett:** jegyzo@gyongyossolymos.hu  
**Tárgy:** Re: Gyöngyössolymos "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP ajánlatkérés  
**Mellékletek:** Árajánlat - Gyöngyössolymos - műszaki ell..pdf

Tisztelt Jegyző Asszony!

Köszönettel vettem megkeresésüket a műszaki ellenőri feladatok ellátására, amelyre a csatolt árajánlatot adom.

Üdvözlettel:  
Ladányi István

<jegyzo@gyongyossolymos.hu> ezt írta (időpont: 2022. okt. 3., H, 14:38):

**Ladányi István Ev**

**ladanyiistvan70@gmail.com**

Tisztelt Ladányi István Úr!

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat– továbbiakban: MFP-ÖTIF/2022 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése, tárgyú, „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson” című pályázatban szereplő **felújítási munkák : 1. Rész – Magastető építés és 2. Rész – Ravatalozó felújítás** műszaki ellenőrzés elvégzésére vállalkozási szerződést kíván kötni.

Ezennel felkérjük Önöket, hogy szíveskedjenek részünkre árajánlatot adni 2022. október 7-én 12.00 óráig.

Tisztelettel:



Gyöngyössolymos

dr. Behan Anett Éva

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

cím: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

email: [jegyzo@gyongyossolymos.hu](mailto:jegyzo@gyongyossolymos.hu)

telefon: +36 30 622 8354

## ÁRAJÁNLAT

MFP-ÖTIF/2022 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése, tárgyú, „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson” című pályázatban szereplő felújítási munkák : 1. Rész – Magastető építés és 2. Rész – Ravatalozó felújítás műszaki ellenőrzés elvégzésére

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Árajánlatot adó neve és címe, adatai    | név: Ladányi István<br>székhely: 3247 Mátraballa, Fő út 107.<br>cégjegyzékszám: 5254450<br>adószám: 71787541-1-30<br>bankszámla száma: 11991119-99987785-0000000<br>képviseli: Ladányi István<br>képviselő elérhetősége: 30/8666173                   |
| Árajánlatkérő neve és címe, adatai      | Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat<br>székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 132.<br>törzsszáma: 729356 ,<br>adószám: 15729356-2-10,<br>képviseli: Asztalos Miklós polgármester<br>képviselő elérhetősége:<br>polgarmester@gyongyossolymos.hu |
| Árajánlat tárgya                        | Rendelkezésre álló pályázati dokumentáció alapján a ravatalozó felújításának műszaki ellenőrzése                                                                                                                                                      |
| A szolgáltatás biztosításának helyszíne | A pályázattal érintett, önkormányzati tulajdonú ravatalozó épülete Jókai út hrsz.: belterület 277.; 278/1.                                                                                                                                            |
| Árajánlat                               | 680.000.- nettó ár<br>0.-Áfa<br>680.000.- bruttó ár                                                                                                                                                                                                   |
| Árajánlat érvényessége                  | 2022. 12. 15.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Egyéb:                                  | ---                                                                                                                                                                                                                                                   |

Nyilatkozatok:


Az ajánlat benyújtásakor átlátható szervezetnek minősülök.

A tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezem.

A beszerzési eljárásban nem vagyok

- a) az előkészítésben részt vevő személy, vagy döntéshozó,
- b) aki az a) pontban meghatározott személy hozzátartozója,
- c) olyan gazdálkodó szervezet, melyben az a) - b) pontokban megjelölt személy, vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, ügyintéző, kezelő vagy képviseleti szervének tagja, vagy amelyben az a) – b) pontokban megjelölt személy tulajdonrészrel rendelkezik,
- d) olyan gazdálkodó szervezet, akinek lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége van.

Kelt: Mátraballa, 2022. 10. 05.



.....  
Ladányi István

C. 10.05  
László  
Szőnyi

**jegyzo@gyongyossolymos.hu**

---

**Feladó:** Osztrakon Kft. <osztrakon@t-online.hu>  
**Küldve:** szerda 2022. október 5 18:00  
**Címzett:** jegyzo@gyongyossolymos.hu  
**Tárgy:** Műszaki ellenőri ajánlat  
**Mellékletek:** img-X05175206.pdf

Tisztelt Cím!

Levelem mellékletében küldöm ajánlatomat.

Tisztelettel:

Szőnyi Ferenc

## ÁRAJÁNLAT

MFP-ÖTIF/2022 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése, tárgyú, „Temető infrastrukturális fejlesztése Gyöngyössolymoson” című pályázatban szereplő felújítási munkák : 1. Rész – Magastető építés és 2. Rész – Ravatalozó felújítás műszaki ellenőrzés elvégzésére

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Árajánlatot adó neve és címe, adatai    | név: Osztrakon Kft<br>székhely: 3246. Mátraderecske, Rákóczi út 10.<br>cégjegyzékszám: 10-09-024067<br>adószám:11980391-2-10<br>bankszámla száma:62000150-10046412<br>képviseli: Szőnyi Ferenc<br>képviselő elérhetősége: 30/2041-784                |
| Árajánlatkérő neve és címe, adatai      | Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat<br>székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 132.<br>törzsszáma: 729356 ,<br>adószám: 15729356-2-10,<br>képviseli: Asztalos Miklós polgármester<br>képviselőelérhetősége:<br>polgarmester@gyongyossolymos.hu |
| Árajánlat tárgya                        | Rendelkezésre álló pályázati dokumentáció alapján a ravatalozó felújításának műszaki ellenőrzése                                                                                                                                                     |
| A szolgáltatás biztosításának helyszíne | A pályázattal érintett, önkormányzati tulajdonú ravatalozó épülete Jókai út hrsz.: belterület 277.; 278/1.                                                                                                                                           |
| Árajánlat                               | nettó ár 500.000.-<br>Áfa 135.000.-<br>bruttó ár 635.000.-                                                                                                                                                                                           |
| Árajánlat érvényessége                  | 30 nap                                                                                                                                                                                                                                               |
| Egyéb:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |

Nyilatkozatok:

Az ajánlat benyújtásakor átlátható szervezetnek minősülök.

A tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezem.

A beszerzési eljárásban nem vagyok

- a) az előkészítésben részt vevő személy, vagy döntéshozó,
- b) aki az a) pontban meghatározott személy hozzátartozója,
- c) olyan gazdálkodó szervezet, melyben az a) - b) pontokban megjelölt személy, vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, ügyintéző, kezelő vagy képviseleti szervének tagja, vagy amelyben az a) – b) pontokban megjelölt személy tulajdonrészrel rendelkezik,
- d) olyan gazdálkodó szervezet, akinek lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége van.

Kelt: *MÁTRADERECSKE*  
2022. 10. 05.



.....  
cégszerű aláírás

pecsét

Melléklet:

**Osztrakon KFT.**  
3246 Mátraderecske, Rákóczi út 10.  
Adószám: 11980391-2-10  
Takarékbank 62000150-10046412  
3.



Iratazonosító:



3313960548

Iktatószám: 1111/3009/641/7/2021

Név: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat  
Cím: 3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139.  
Adószám: 15729356210  
MFP azonosító: 1005153057  
Projekt azonosítója: 3283011246

## TÁMOGATÓI OKIRAT

### Tisztelt Kedvezményezett!

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett *Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021* című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati kiírásra, 2021.05.07 14:19:07 időpontban benyújtott, 3283011246 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálatát elvégeztem.

A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása előirányzatra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 49. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 65/C. § (1) bekezdése alapján Lebonyolítói Megállapodást kötött, amelynek értelmében a forrást a Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) bocsátja rendelkezésre, a Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat pedig a Támogató megbízása alapján Lebonyolító Szervként a Magyar Államkincstár látja el.

Tájékoztatom hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult.

A jelen Támogatói Okirat Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 2. melléklet 4. sorának b) pontjában szabályozott programelemek (ÁHT azonosító: 376273) tárgyában kerül kibocsátásra.

A pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítására, elszámolható költségeinek finanszírozására Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt a(z) *Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021* tekintetében a Kedvezményezett részére.

A projektet a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.

**A vissza nem térítendő támogatás összege 7 741 896 Ft, azaz hétmillió-hétszáznegyvenegyezer-nyolcszázkilencvenhat forint.**

A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok figyelembe vételével került megállapításra.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértékű támogatási előleg összege 7 741 896 Ft, azaz hétmillió-hétszáznegyvenegyezer-nyolcszázkilencvenhat forint, a pályázatában megadott 11739030-15380023-00000000 fizetési számlájára kerül kiutalásra a Támogatói Okirat közlését követő öt napon belül.

A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: Településfejlesztési projektek és támogatásuk, 062020.

Kedvezményezett köteles a projektet a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Áht., az Ávr., valamint a pályázati kiírásnak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal, és gondossággal megvalósítani, és a támogatást felhasználni.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: **2021.08.01.**

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: **2023.01.31.**

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott időtartam.

A bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.

Elszámolás benyújtására egy alkalommal van lehetőség.

A Támogatói Okiratban jóváhagyott és támogatási előlegként kiutalt támogatási összeg, és az elszámolásra benyújtott összeg különbözetét a Kedvezményezett legkésőbb az elszámolás benyújtásától számított öt napon belül köteles a 10032000-00362179-50000043 számú bankszámlaszámra visszafizetni. A jelen kötelezettség megsértése esetén Lebonyolító Szerv a fent említett jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

A támogatás intenzitása: 100%

Tájékoztatom, hogy kifogás benyújtására az *államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról* szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. § (1) bekezdése alapján államháztartáson belüli szervezetnek nincs lehetősége.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyve alapján, valamint a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A Kedvezményezett köteles a Magyar Falu Program kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatni a megvalósítási és a fenntartási időszakban, illetve a Támogató által meghatározott feladatok kapcsán a nyilvánosság biztosítása érdekében köteles maradéktalanul közreműködni.

A támogatási jogviszony a jelen Támogatói Okirat közlésével jön létre.

A Támogatói Okirat által nem szabályozott kérdések tekintetében, így különösen

- a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokra,
- a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeire, visszafizetésének rendjére,
- a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű

- megőrzésének határidejére,
- a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségére, a közreműködők által megvalósítható tevékenységekre,
- az adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások bejelentésének kötelezettségére, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeire, és
- a támogatás visszavonásának esetköreire

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Áht. és Ávr. rendelkezései, pályázati kiírásban meghatározott Útmutató, valamint az adott pályázati kiírás irányadó.

Budapest, 2021.10.15

Detre Mikiós  
elnökhelyettes  
Magyar Államkincstár

**Melléklet:**

A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

**Melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei****Támogatott megvalósítási hely:**

| Megvalósítási hely sorszáma | Település       | Községi terület neve | Községi terület típusa | Házszám | Helyrajzi szám |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------|----------------|
| 01                          | Gyöngyössolymos | Jókai                | út                     |         | 277            |
| 01                          | Gyöngyössolymos | Jókai                | út                     |         | 278/1          |

**Támogatott tevékenység:**

| Tevékenység megnevezése                           | Felhasználási cél       | Támogatás összesen (Ft) |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2. Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása | Felhalmozási, felújítás | 7 741 896               |

Támogatott költség:

| Hivatkozási azonosító | Megnevezés                                | Költség típus                  | Mennyiség | Mértékegység | Kiadási tételazonosító | Költség korlát típusa | Jóváhagyott nettó elszámolható kiadás (Ft) | Jóváhagyott elszámolható ÁFA (Ft) | Támogatás (Ft) | Indokolás |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| 0104                  | Projektmenedzsment költsége               | Projektelőkészítés költségei   | 1         | db           | A1                     | -                     | 114 172                                    | 30 827                            | 144 999        |           |
| 0102                  | Projekt-előkészítési, tervezési költségek | Projektelőkészítés költségei   | 1         | db           | A2                     | -                     | 225 906                                    | 60 994                            | 286 900        |           |
| 0103                  | Közbeszerzési eljárások lefolytatása      | Projektelőkészítés költségei   | 1         | db           | A3                     | -                     | 78 739                                     | 21 260                            | 99 999         |           |
| 0105                  | Tájékoztatás és nyilvánosság költségei    | Projektelőkészítés költségei   | 1         | db           | A4                     | -                     | 7 873                                      | 2 126                             | 9 999          |           |
| 0101                  | Lásd műszaki leírás                       | Építéshez kapcsolódó költségek | 1         | db           | E1                     | -                     | 5 669 291                                  | 1 530 708                         | 7 199 999      |           |





Magyar  
Államkincstár



Iratazonosító:



3365710955

Iktatószám: 1176/3009/899/5/2022

Név: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat  
Cím: 3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139.  
Adószám: 15729356210  
MFP azonosító: 1005153057  
Projekt azonosítója: 3346588973

## TÁMOGATÓI OKIRAT

**Tisztelt Kedvezményezett!**

Értesitem, hogy a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett *Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022* című, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázati kiírásra, 2022.02.08 19:16:25 időpontban benyújtott, 3346588973 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálatát elvégeztem.


A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása előirányzatra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 49. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 65/C. § (1) bekezdése alapján Lebonyolítói Megállapodást kötött, amelynek értelmében a forrást a Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) bocsátja rendelkezésre, a Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat pedig a Támogató megbízása alapján Lebonyolító Szervként a Magyar Államkincstár látja el.

Tájékoztatom hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult.

A jelen Támogatói Okirat Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 1. Magyar Falu Program (ÁHT-T: 376273) jogcímcsoport, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 2. melléklet 4. sorának F oszlop b) alpontjában rögzített programelemek (ÁHT azonosító: 376273) tárgyában kerül kibocsátásra.

A pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítására, elszámolható költségeinek finanszírozására Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt a(z) *Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022* tekintetében a Kedvezményezett részére.

A projektet a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.



A vissza nem térítendő támogatás összege 12 902 779 Ft, azaz tizenkettőmillió-kilencszázkettőezer-hétszázhetvenkilenc forint.

A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok figyelembe vételével került megállapításra.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértékű támogatási előleg összege 12 902 779 Ft, azaz tizenkettőmillió-kilencszázkettőezer-hétszázhetvenkilenc forint, a pályázatában megadott 11739030-15380023-00000000 fizetési számlájára kerül kiutalásra a Támogatói Okirat közlését követő öt napon belül.

A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: Településfejlesztési projektek és támogatásuk, 062020.

Kedvezményezett köteles a projektet a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Áht., az Ávr., valamint a pályázati kiírásnak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal, és gondossággal megvalósítani, és a támogatást felhasználni.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: **2022.05.01.**

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: **2023.10.31.**

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott időtartam.

Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.

Elszámolás benyújtására egy alkalommal van lehetőség.

A Támogatói Okiratban jóváhagyott és támogatási előlegként kiutalt támogatási összeg, és az elszámolásra benyújtott összeg különbözetét a Kedvezményezett legkésőbb az elszámolás benyújtásától számított öt napon belül köteles a 10032000-00362179-50000043 számú bankszámlaszámra visszafizetni. A jelen kötelezettség megsértése esetén Lebonyolító Szerv a fent említett jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

A támogatás intenzitása: 100%

Tájékoztatom, hogy kifogás benyújtására az *államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló* 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. § (1) bekezdése alapján államháztartáson belüli szervezetnek nincs lehetősége.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyve alapján, valamint a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A Kedvezményezett köteles a Magyar Falu Program kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatni a megvalósítási és a fenntartási időszakban, illetve a Támogató által meghatározott feladatok kapcsán a nyilvánosság biztosítása érdekében köteles maradéktalanul közreműködni.

A támogatási jogviszony a jelen Támogatói Okirat közlésével jön létre.

A Támogatói Okirat által nem szabályozott kérdések tekintetében, így különösen

- a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokra,
- a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeire, visszafizetésének rendjére,
- a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű